







Leopard-Arbeitsschuhe

Sicherheits-Halbschuhe

Bestell.-Nr	Beschreibung	Preisgruppe 608A	
010 376/..	<p>Sicherheitshalbschuh Typ 427 S3 Leder in Kombination mit Textil, Aluminiumkappe und ENIGMA ZERO Textilzwischensohle atmungsaktives Textilinnenfutter Laufsohle aus abriebfestem TPU/PU Gummierte Überkappe Farbe: schwarz / blau EN20345:2011 Größe: 42-46</p>		<p style="text-align: center;">(L)</p> 
010 031/..	<p>Sicherheitshalbschuh Typ 437 S1P ESD Schaft aus Nylon in Kombination mit Microfaser Aluminiumkappe und ENIGMA ZERO Textilzwischensohle atmungsaktives Textilinnenfutter Laufsohle aus abriebfestem TPU/PU antistatisch nach DGUV Regel 112-191 (früher BGR 191) Farbe: schwarz / rot EN20345:2011 Größe: 42-45</p>		<p style="text-align: center;">(L)</p> 
010 078/..	<p>Sicherheitshalbschuh Typ 481 S3 Rindleder, schwarz, auswechselbares Fußbett, öl- und benzinresistente TPU/PU-Sohle, Gel, geschlossene Lasche Stahlkappe und Stahlzwischensohle atmungsaktives Textilinnenfutter nach DGUV Regel 112-191 (früher BGR 191) Farbe: schwarz/silber reflektierend EN20345:2011 Größe: 37-47</p>		<p style="text-align: center;">(L)</p> 
010 098/..	<p>Sicherheitshalbschuh Typ 461 S3 Rindleder, schwarz, auswechselbares Fußbett, öl- und benzinresistente TPU/PU-Sohle, Gel, Stahlkappe und Stahlzwischensohle Lederinnenfutter nach DGUV Regel 112-191 (früher BGR 191) Farbe: schwarz, blau, rot EN20345:2011 Größe: 40-47</p>		<p style="text-align: center;">(L)</p> 
010 376/..	<p>Sicherheitshalbschuh Typ 486 S3 Braunes Fett-Nubuk-Leder, auswechselbares anatomisches Komfortfußbett, öl- und benzinresistente TPU/PU-Sohle, Stahlkappe und Stahlzwischensohle Lederinnenfutter Farbe: braun / Pull up EN20345:2011 Größe: 40-47</p>		<p style="text-align: center;">(L)</p> 

Leopard-Arbeitsschuhe

Sicherheits-Knöchelstiefel

Bestell.-Nr	Beschreibung	Preisgruppe 608A
	<p>Sicherheits-Knöchelstiefel 480 S3 Rindleder, schwarz, auswechselbares Fußbett, öl- und benzinresistente TPU/PU-Sohle, Gel, geschlossene Lasche Stahlkappe und Stahlzwischensohle atmungsaktives Textilinnenfutter nach DGUV Regel 112-191 (früher BGR 191) Farbe: schwarz/silber reflektierend EN20345:2011 Größe: 40-48</p> 	(L)
	<p>Sicherheits-Knöchelstiefel 487 S3 Braunes Fett-Nubuk-Leder, knöchelhoch auswechselbares anatomisches Komfortfußbett, öl- und benzinresistente TPU/PU-Sohle, Stahlkappe und Stahlzwischensohle Lederinnenfutter Farbe: braun / Pull up EN20345:2011 Größe: 40-47</p>	(L)
	<p>Sicherheits-Knöchelstiefel Typ 426 S3 Leder in Kombination mit Textil, Aluminiumkappe und ENIGMA ZERO Textilzwischensohle atmungsaktives Textilinnenfutter Laufsohle aus abriebfestem TPU/PU Gummierte Überkappe Farbe: schwarz / blau EN20345:2011 Größe: 42-46</p>	(L)
	<p>Sicherheits-Knöchelstiefel Typ 464 S3 Rindleder, schwarz, auswechselbares Fußbett, öl- und benzinresistente TPU/PU-Sohle, Gel, Stahlkappe und Stahlzwischensohle Lederinnenfutter nach DGUV Regel 112-191 (früher BGR 191) Farbe: schwarz, blau, rot EN20345:2011 Größe: 42-45</p> 	(L)
	<p>Sicherheits-Knöchelstiefel Typ 2470 S3 Rindleder, schwarz genarbt, öl- und benzinresistente TPU/PU-Sohle, Gel, Stahlkappe und Stahlzwischensohle Lederinnenfutter Farbe: schwarz EN20345:2011 Größe: 40-48</p>	(L)
	<p>Sicherheits-Dachdeckerstiefel Typ 5470 S3 Rindleder, schwarz genarbt, Nitril-PU-Sohle, profillos, hitzebeständig bis 300 Grad, schnittf. Stahlkappe und Stahlzwischensohle Lederinnenfutter Farbe: schwarz EN20345:2011 Größe: 42-45</p>	(L)

Winter-Sicherheitsstiefel

Bestell.-Nr	Beschreibung	Preisgruppe 608A
010 023/..	Winter-Sicherheitsstiefel 474 S3 Schaft aus Leder, Warmfutter, Ringösenschnürung Stahlkappe und Stahlzwischensohle öl- und benzinresistente TPU/PU-Sohle, Farbe: schwarz EN20345:2011 Größe: 40-48	(L)
010 024/..	Winter-Sicherheitsstiefel 01Z482 S3 Schaft aus Leder und Nylon mit reflektierenden Elementen Warmfutter mit dichtem Floor, Ringösenschnürung + Reißverschluss Aluminiumkappe und ENIGMA ZERO Textilizwischensohle öl- und benzinresistente TPU/PU-Sohle, Farbe: schwarz / gelb reflektierend EN20345:2011 Größe: 40-46	(L)
010 025/..	Winter-Sicherheitsstiefel 992 S3 Schaft aus Leder, Warmfutter, mit Reißverschluss, Stahlkappe und Stahlzwischensohle öl- und benzinresistente TPU/PU-Sohle, Farbe: schwarz EN20345:2011 Größe: 42-45	(L)



Zubehör für Leopard Schuhe

Bestell.-Nr	Beschreibung	Größen	Preisgruppe 608B
010 110/..	Fußbetteinlage	40-47	(L)
010 213	Einlegesohlen Geruchsstopper	universal	(L)
010 111	Schnürsenkel		(L)

Sander-Arbeitsschuhe

Bestell.-Nr	Beschreibung	Preisgruppe 608A
010 377/..	Sicherheitshalbschuh OCEAN S3 robustes Rindkern-Narbenleder in schwarz, metallfrei, PU/PU Elastogran Laufsohle, nicht kreidend Hoch atmungsaktives Innenfutter aus Poromax®, Öl- und Benzinresistent, rutschhemmend, Kevlar/Keramikzwischensohle, Fiberplast-Zehenschutzkappe Farbe: schwarz Größe: 40-47	(L)
010 364/..	Sicherheits-Knöchelstiefel PALLAS S3 robustes Rindkern-Narbenleder in schwarz, metallfrei, PU/PU Elastogran Laufsohle, nicht kreidend Hoch atmungsaktives Innenfutter aus Poromax®, Öl- und Benzinresistent, rutschhemmend, Kevlar/Keramikzwischensohle, Fiberplast-Zehenschutzkappe Farbe: schwarz Größe: 40-47	(L)



Rual-Tex-Arbeitsschuhe

Sicherheits-Sandale



Bestell.-Nr	Beschreibung	Preisgruppe 608A
010 270/..	<p>Sicherheitssandale RIVA S1P Obermaterial aus robustem, pflegeleichtem Rindsleder atmungsaktives, temperaturlausgleichendes Innenfutter mit Lüftungsöffnungen Stahlsohle, Stahlkappe, robuste Überkappe, doppelt vernäht, rutschfeste 2 - Komponentensohle aus PU/PU mit Trittdämpfung Größe: 42-45</p>	(L)

Sicherheits-Halbschuhe



Bestell.-Nr	Beschreibung	Preisgruppe 608A
010 272/..	<p>Sicherheitshalbschuh FRANKLIN S3 aus robustem Nubukleder mit Mesh - Einsätzen mit innovativem, patentierten Freelock - System für schnelles An- und Ausziehen atmungsaktiv, wasserbeständig ölbeständig, antistatisch Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz Wellmax Workpower 4 - Komponenten - Gummisohle mit Dämpfungssystem herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool - System mit Überkappe Größe: 42-45</p>	(L)



010 284/..	<p>Sicherheitshalbschuh DAYTON S1P metallfrei, ESD geprüft, Kunststoffkappe metallfreier Durchtrittschutz Wellmax®, herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System® atmungsaktives Innenfutter, robuste Nylon-Einsätze hochwertige Gummi-Sportlaufsohle optimale Dämpfung im Fersenbereich Reflektoreinsätze Farbe: schwarz/gelb Größe: 42-46</p>	(L)
------------	---	-----

Sicherheits-Knöchelstiefel



Bestell.-Nr	Beschreibung	Preisgruppe 608A
010 273/..	<p>Sicherheits-Knöchelstiefel ERIE S3 aus robustem Nubukleder mit Mesh - Einsätzen mit innovativem, patentierten Freelock - System für schnelles An- und Ausziehen atmungsaktiv, wasserbeständig ölbeständig, antistatisch Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz Wellmax Workpower 4 - Komponenten - Gummisohle mit Dämpfungssystem herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool - System mit Überkappe Größe: 42-45</p>	(L)

Rual-Tex-Arbeitsschuhe

Sicherheits-Knöchelstiefel

Bestell.-Nr	Beschreibung	Preisgruppe
010 288/..	Sicherheits-Knöchelstiefel COSMIC S3 Obermaterial geöltes Rindsleder, atmungsaktiv, wasserbeständig Reflektoreinsätze, Stahlsohle, Stahlkappe, robuste Überkappe 2-Komponenten-Sohle aus PU/PU, optimale Dämpfung im Fer- senbereich atmungsaktives Innenfutter, nicht kreidend Farbe: schwarz Größe: 40-47	608A (L)



Zubehör für Rual-Tex Schuhe

Bestell.-Nr	Beschreibung	Größen	Preisgruppe
148/..	Fußbetteinlage Thermo	42-46	(L)
149/..	Fußbetteinlage aus Leder	42-46	(L)
150/..	Workpower Einlage Cool-System	42-46	(L)
117/150	Schnürsenkel Gr. 1 150 cm		(S)
117/180	Schnürsenkel Gr. 2 180 cm		(S)

Pflegeprodukte für Schuhe

Bestell.-Nr	Beschreibung	Inhalt/ml	Preisgruppe
8909	Imprägniermittel schwarz	300	(S)
8910	Lederpflege farblos	75	(S)
8911	Lederpflege schwarz	75	(S)

Bekleidung

Professional Arbeitsbundhose

robuste Canvas-Qualität (ca. 270 g/qm), Besätze aus Cordura
 Reflektoren aus 3M™ Scotchlite™ Reflective Material,
 durchdachte Funktionalität und maximaler Komfort durch Elasthan, optimale Passform,
 breite Klett-Gürtelschlaufen zum Einhängen von Werkzeug,
 verstellbare Hammerschlaufe, Oberschenkel und Gesäßtaschen,
 doppelte Zollstocktasche, Handytasche
 Material: 64 % Polyester, 34 % Baumwolle, 2 % Elasthan

Bestell.-Nr	Beschreibung	Farbe	lagernde Größen	Preisgruppe
847500/..	Professional Bundhose	anthrazit	46-58	(L)
847600/..	Professional Bundhose	schwarz	46-58	(L)



Bekleidung

Professional Arbeitsshirt



robuste Canvas-Qualität (ca. 270 g/qm), Besätze aus Cordura
Reflektoren aus 3M™ Scotchlite™ Reflective Material,
durchdachte Funktionalität und maximaler Komfort durch Elasthan, optimale Passform,
breite Klett-Gürtelschlaufen zum Einhängen von Werkzeug,
verstellbare Hammerschleufe, Oberschenkel und Gesäßtaschen,
doppelte Zollstocktasche, Handytasche
Material: 64 % Polyester, 34 % Baumwolle, 2 % Elasthan

Bestell.-Nr	Beschreibung	Farbe	lagernde Größen	Preisgruppe 602A
848700/..	Professional Shorts	schwarz	M-2XL	(L)

Professional Softshelljacke



Softshelljacke mit Fleece-Innenseite, maximaler Tragekomfort durch Elasthan
optimale Passform, Reflexapplikationen, wasserabweisend, atmungsaktiv (800 mvp),
winddicht, Bund- und Ärmelbündchen regulierbar, verlängerter Rücken, Kinnschutz,
Windschutzleiste, Innentasche mit Kopfhörer-Kabelführung,
2 Seitentaschen, Brusttasche, Handytasche
Obermaterial: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
Innenseite: 100 % Polyester

Bestell.-Nr	Beschreibung	Farbe	lagernde Größen	Preisgruppe 602A
847800/..	Professional Softshelljacke	anthrazit / schwarz	M-3XL	(L)

Professional Softshellweste



Softshellweste mit Fleece-Innenseite, maximaler Tragekomfort durch Elasthan
optimale Passform, Reflexapplikationen, wasserabweisend, atmungsaktiv (800 mvp),
winddicht, Bund- und Ärmelbündchen regulierbar, verlängerter Rücken, Kinnschutz,
Windschutzleiste, Innentasche mit Kopfhörer-Kabelführung,
2 Seitentaschen, Brusttasche, Handytasche
Obermaterial: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
Innenseite: 100 % Polyester

Bestell.-Nr	Beschreibung	Farbe	lagernde Größen	Preisgruppe 602A
847200/..	Professional Softshellweste	schwarz	M-3XL	(L)

Professional Strickjacke



sportliche zweifarbige Strickjacke mit Softshelleinsätzen und flauschiger
Innenseite, wasserabweisend, atmungsaktiv (800mvp), winddicht, optimale Passform
Markenfrontzipper, Kinnschutz, Windschutzleiste, feste Kapuze,
verlängerter Rücken, Ärmelabschluss mit Einfassband, 2 Seitentaschen mit
Reißverschluss, Innentasche, Handytasche, Brusttasche

Bestell.-Nr	Beschreibung	Farbe	lagernde Größen	Preisgruppe 602A
847300/..	Professional Strickjacke	blau-meliert/schwarz	M-2XL	(L)
847400/..	Professional Strickjacke	grau-meliert/schwarz	M-2XL	(L)

Professional Regenjacke



Regenjacke mit TPU-Beschichtung, laminiert mit Polyester-Mesh,
wasserdicht (10.000 mm), atmungsaktiv (5.000 mvp), winddicht,
Reflektoren, einrollbare und regulierbare Kapuze,
Windschutzleiste, Bund- und Ärmelbündchen regulierbar,
2 Seitentaschen, 2 Innentaschen, Markenfrontreißverschluss
Obermaterial: 100 % Nylon
Innenseite: 100 % Polyester

Bestell.-Nr	Beschreibung	Farbe	lagernde Größen	Preisgruppe 602A
847900/..	Professional Regenjacke	torfschwarz	M-2XL	(L)

Bekleidung Regenschutz

PU-Regenjacke

Eigenschaften: - elastische Regenjacke mit PU-Beschichtung
 - wasserdicht, winddicht
 - einrollbare Kapuze
 - Wetterschutzleiste
 - Rückenentlüfter
 - Bund und Ärmelbündchen regulierbar
 - 2 Fronttaschen

Material: 100 % Polyester
 Farbe: gelb

Bestell.-Nr	lagernde Größen	Preisgruppe
010 006....	S-3XL	602B (L)



PU-Regenlatzhose

Eigenschaften: - elastische Regenlatzhose mit PU-Beschichtung
 - wasserdicht, winddicht
 - Träger, Bund- und Beinweite regulierbar

Material: 100 % Polyester
 Farbe: gelb

Bestell.-Nr	lagernde Größen	Preisgruppe
010 007....	S-3XL	602B (L)



DUNLOP® Protomaster Sicherheitsstiefel S5

Standard: EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Eigenschaften: - S5-zertifiziert mit Stahlkappe und Zwischensohle
 - zum Schutz gegen herabfallende und stechende Objekte
 - Energieabsorbierender Absatz für extra ergonomische Unterstützung
 - Antistatische Eigenschaften
 - Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten

Bestell.-Nr	lagernde Größen	Preisgruppe
010083/..	39 - 48	608A (L)



BASIC Einziehsocken

70 % Baumwolle, 30 % Polyester, leichte Qualität

Bestell.-Nr	lagernde Größen	Preisgruppe
010 134/..	41-42, 43-44, 45-46	608B (L)

Bekleidung Warnschutz

Warnweste Hosenträgerreflex

EN ISO 20471 Kl. 2

Mischgewebe 80 % Polyester / 20 % Baumwolle, Gewicht: ca. 290 g/qm
 Doppelringverschluß, Umfang 130 cm

Bestell.-Nr	Beschreibung	Umfang	Preisgruppe
010 016	Warnweste Hosenträgerreflex	130 cm	602C (L)



Warnschutz-Polo-Shirt

EN ISO 20471 Kl. 2

100 % Polyester, Gewebe; UV-Schutz ca. 30 UPF, Gewicht: ca. 160 g/qm, leuchtorange
 grau abgesetzter Kragen und Ärmelbündchen

Bestell.-Nr	Beschreibung	lagernde Größen	Preisgruppe
010 197/...	Warnschutz-Polo-Shirt	L-2XL	602C (L)





Bekleidung Warnschutz

Warnschutz-Polo-Shirt langarm

EN ISO 20471 Kl. 3

Gewicht: ca. 185 g/qm,

55 % Baumwolle, 45 % Polyester Doppelpiqué, leuchtorange

hautsympatisch und ohne Geruchsbildung, Gewebe industriewäschetauglich

UV-Schutz UPF 50+ (EN 13758) „Hier besteht Förderung durch die Berufsgenossenschaft“

Bestell.-Nr	Beschreibung	lagernde Größen	Preisgruppe 602C
010 200/..	Warn-Polo-Shirt langarm	XS-6XL	(L)



Warnbundjacke Mischgewebe

EN ISO 20471, Kl.3

52 % Polyester, 48 % Baumwolle

Flächengewicht: ca 270 g/qm, leuchtorange

eingesetzte Ärmel, verdeckte Knopfleiste, Ärmelenden mit verschließbaren

Ärmelbündchen, zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Knopfverschluss

Innentasche, Reflexstreifen 2 x 5 cm am Rumpf, 2 x 5 cm je Ärmel, Schulterreflex

Bestell.-Nr	Beschreibung	lagernde Größen	Preisgruppe 602C
010196/..	Warnbundjacke Mischgewebe	46-64	(L)



Warnbundhose Mischgewebe

EN ISO 20471, Kl.2

52 % Polyester, 48 % Baumwolle (mit zusätzlicher Schenkeltasche mit Patte links)

Flächengewicht: ca 270 g/qm, leuchtorange

zwei Seitentaschen, Zollstocktasche, verschließbare Gesäßtasche, Gürtelschlaufen

Reflexstreifen: 2 x 8 cm je Hosenbein

Bestell.-Nr	Beschreibung	lagernde Größen	Preisgruppe 602C
010 193/..	Warnbundhose Mischgewebe	46-64	(L)



Warnlatzhose Mischgewebe

EN ISO 20471, Kl.2

52 % Polyester, 48 % Baumwolle (mit zusätzlicher Schenkeltasche mit Patte links)

Flächengewicht: ca 270 g/m², leuchtorange

zwei Seitentaschen, aufgesetzte Brusttasche durch Reißverschluß verschließbar,

Zollstocktasche, verschließbare Gesäßtasche, verstellbare elastische Hosenträger,

Bundweite durch Knöpfe verstellbar, Reflexstreifen: 2 x 8 cm je Hosenbein

Bestell.-Nr	Beschreibung	lagernde Größen	Preisgruppe 602C
010 194/..	Warnlatzhose Mischgewebe	46-64	(L)



Warnschutz-Softshelljacke

EN ISO 20471, Kl. 3

100 % Polyester, ca.320 gr. / qm

Krageninnenseite in marine abgesetzt,Frontreißverschluß

2 Seitentaschen mit Reißverschluß, Innentasche

leicht verlängertes Rückenteil, segmentierter Reflexstreifen

durch Reißverschluß abtrennbare Ärmel

Reflexstreifen: 2 x 5 cm silber am Rumpf umlaufend, 2 x 5 cm silber je Ärmel umlaufend,

2 x 5 cm über den Schultern

Bestell.-Nr	Beschreibung	lagernde Größen	Preisgruppe 602C
010 198/..	Warnschutz-Softshelljacke	L-3XL	(L)

Bekleidung Warnschutz

Prevent® Warnschutz-Pilotenjacke

EN ISO 20471:2013 Klasse 3

100 % Polyester, PU-Beschichtung

Farbe: orange

Steppfutter, verschweißte Nähte, abtrennbare Ärmel, Kapuze im Kragen

zwei Schubtaschen und zwei Brusttaschen

eine Innentasche, eine Ärmeltasche, Fleecekragen

durch Druckknöpfe regulierbarer Armabschluß

Bestell.-Nr	Beschreibung	lagernde Größen	Preisgruppe
010 185/..	Warnschutz Pilotenjacke	M-3XL	602C (L)



Prevent® Warnschutz-Parka

EN ISO 20471:2013 Klasse 3

100 % Polyester, PU-Beschichtung

Farbe: orange

Steppfutter, verschweißte Nähte, Kapuze im Kragen

zwei Seitentaschen, eine Handytasche

eine Innentasche, Schulterreflexstreifen

Bestell.-Nr	Beschreibung	lagernde Größen	Preisgruppe
010 184/..	Warnschutz-Parka	L-2XL	602C (L)



Handschuhe

Leder-Handschuhe

Bestell.-Nr	Beschreibung	Größe	Preisgruppe
010 040	Schweinsvollleder H88 PAWA Innenhand gefüttert, hellgelb	10,5	604A (L)
010 051	Schweinsnarbenleder EXCELLENT 88 TOP gelber Stoffrücken und Stulpe Doppelnähte	10,5	(L)
010 065	Mercedes Möbelleder HCHWH hell, gefüttert, Innenhand verstärkt, helle Lederfarben	10,5	(L)
010 125 010 125/11 010 125/12	Rindvollleder HTM4 , natur, gefüttert	10,5 11,0 12,0	(L)



Feinstrick-Handschuhe

Bestell.-Nr	Beschreibung	Größe	Preisgruppe
010 126	Feinstrickhandschuhe blau „EXCELSOFT comfort blue“ Polyamid / Baumwolle Handinnenfläche blaue PVC-Noppen, mit Strickstulpe	10,0	604A (L)



Beschichtete Handschuhe

Bestell.-Nr	Beschreibung	Größe	Preisgruppe
010 041	Montagehandschuh „EXCELFLEX“ aus Nylon grau, Handfläche PU-beschichtet gutes Tastempfinden, rutschhemmend und waschbar	10,0	604A (L)
010 049	Latex mit Strickbund gelb, teilbeschichtet	10,0	(L)



Handschuhe

Beschichtete Handschuhe



Bestell.-Nr	Beschreibung	Größe	Preisgruppe 604A
010 060 010 142	Handschuh blaue Beschichtung hoch abriebfest, teilbeschichtet, fett- und ölabweisend mit Stulpe mit Strickbund	10,0 10,0	(L)
010 166	Ansell Hylite® 47-409 Schnitt-, stich- und abriebfest, sehr flexibel, fett- und ölstoßend sehr guter Trockengriff, passt sich der natürlichen Handform an, silikonfrei	10,0	(L)
010 310/9 010 310/10 010 310/11	OXXA X-Pro-Flex leichte Nitril-Foam Beschichtung, höchster Grad an Bewegung und Flexibilität, atmungsaktive Beschichtung hält Hände trocken und kühl	9,0 10,0 11,0	(L)
010 312/9 010 312/10 010 312/11	OXXA X-Grip-Lite hervorragender Fingersensibilität, die fluoreszierende gelbe Farbe schafft sehr gute Sichtbarkeit, hervorragende Verschleißbarkeit, Latexbeschichtung	9,0 10,0 11,0	(L)
010 292/8 010 292/9 010 292/10 010 292/11	Powergrab Plus Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle, getaucht in Latex, besonders griffig, gewaschen	8,0 9,0 10,0 11,0	(L)

Winter-Handschuhe



Bestell.-Nr	Beschreibung	Größe	Preisgruppe 604A
010 071	EXCELLENT N POLAR Rindnarbenleder-Handschuh Doppelnähte, komplett bis in die Stulpe mit Molton gefüttert	10,0	(L)
010 300/9 010 300/10 010 300/11	NITRAS Winter Blocker nahtloser Terry-Schlingenhandschuh, gelb mit blauer schrumpf-gerauter Latexbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, sehr guter Grip, feuchtigkeitsabweisend in der Innenhand, EN 388 CAT2 & EN 5111	9,0 10,0 11,0	(L)
010 313/9 010 313/10 010 313/11	OXXA-X-Grip Thermo nahtlos gestrickt, aufgerautes Futter, Schutz bis -20°C, Handfläche mit Latexschaum, hervorragender Halt auch bei Flüssigkeiten, Ölen und Fetten	9,0 10,0 11,0	(L)

Arbeitsschutz

Kopfschutz

Bauhelme, 6-Punkt-Aufhängung
modernes Design, Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche,
Leicht verlängertes Nackenteil, Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
DIN EN 397, Europäische Norm für Arbeitsschutzhelme
Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
Öko-Leder Schweißband serienmäßig



Bestell.-Nr	Ausführung	Preisgruppe 612A
010 250B	blau	(L)
010 250G	gelb	(L)
010 250GR	grün	(L)
010 250R	rot	(L)
010 250W	weiß	(L)

Arbeitsschutz

Kopfschutz-Zubehör

Bestell.-Nr	Ausführung	Preisgruppe
010 121	Schweißband	612A (L)
010 120	Kinnriemen	(L)
010 102	Unterziehaube	(L)



Körperschutz

Bestell.-Nr	Ausführung	Größe	Preisgruppe
386.02	Knieschoner aus Polyurethan, Kastenform hinterlässt keine Streifen, DIN EN 14404 Stufe 2 Bandbreite 50 mm		612A (L)
386.03	Knieschoner Ergo, Kastenform hoher Tragekomfort auch beim Gehen, DIN EN 14404 Stufe 2 Bandbreite 40 mm		(L)
010 156/..	Einweg-Overalls mit Kapuze und Reißverschluß, PP-luftdurchlässig PSA-Kategorie 1	L-3XL	(L)
010 162	Einweg-Überschuhe LESUM Farbe: weiß Leichte Qualität, kurze Ausführung, Gummizug	universal	(L)



Gehörschutz

Bestell.-Nr	Ausführung	Preisgruppe
010 138	Nachfüllset 303-L, EN 352-2 SNR-Wert: 33 dB für Bilsomat-Gehörschutzspender, PU-Schaumstöpsel, Größe L Packung = 200 Paar	612A (L)
010 139	Nachfüllset Max-LS4E, EN 352-2 SNR-Wert: 37 dB für Bilsomat-Gehörschutzspender LS400 Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel Packung = 200 Paar	(L)
010 140	Nachfüllset MultiMax MM-LS4E, EN 352-2 SNR-Wert: 35 dB für Bilsomat-Gehörschutzspender LS400 Ein Stöpsel, zwei Größen Packung = 200 Paar	(S)
010 146	Kapsel-Gehörschutz, EN 352-1 SNR-Wert: 23 dB sehr leicht äußerst komfortabel, mit Kopfbügel sehr weiche Ohrpolster, angenehmer Anpreßdruck	(L)
306.00	Kapsel-Gehörschutz, EN 352-1 SNR-Wert: 27 dB mit extra breitem Kopfbügel, 2-Punkt-Aufhängung, stufenlose Höhenverstellung, breite weiche Dichtungsringe	(L)
010 159	Gehörschutzstöpsel, EN 352-2 SNR-Wert: 32 dB „Ultrafit“, vorgeformt und lamellenförmig mit Vinylkordel	(L)
010 158	Gehörschutzstöpsel, EN 352-2 SNR-Wert: 28 dB „CLASSIC II“, verformbar, Packung = 1 Paar	(S)
010 148	Bügelgehörschutz, EN 352-2 SNR-Wert: 23 dB „E-A-R CAPS“, sehr leicht, hoher Tragekomfort	(L)
010 149	Ersatzstöpsel, zu Bügelgehörschutz „E-A-R CAPS“ Packung = 10 Paar, nur packungsweise Abgabe	(L)



Arbeitsschutz

Augenschutz



Bestell.-Nr	Ausführung	Preisgruppe
010 113	Schutzbrille „VISITOR“, EN 166	612A (L)
010 160	Vollsicht-Schutzbrille „STANDARD“, EN 166	(L)

Atemschutz

Bestell.-Nr	Ausführung	Kartoninhalt/St	Preisgruppe
010 116	Filtermaske, Grobstaub / 2100	50	612A (L)
010 117	3M-Filtermaske, Feinstaub / 8710E FFP1, EN 149	20	(L)
010 115	3M-Filtermaske, Feinstaub / 8822 mit Ausatemventil, FFP2, EN 149 einfache Ausführung	10	(L)
010 161	3M-Filtermaske, Feinstaub / 8825 mit Ausatemventil, FFP2, EN 149 Premium-Ausführung	5	(L)
010 147	3M-Filtermaske, Feinstaub / 8835 mit Ausatemventil, FFP3, EN 149 Premium-Ausführung, u. a. gegen Asbestfasern	5	(L)
010 187	Panorama Vollmaske ohne Filter Norm: EN 136 Klasse 2 - aus Kautschuk - beschlagfreie Panorama-Sichtscheibe aus Polycarbonat - mit Rundgewindeanschluss EN 148-1 - 5-Punkt-Bebänderung		(L)
010 188	Halbmaske ohne Filter Norm: EN 140 - aus EPDM - mit Rundgewindeanschluss EN 148-1 - 1 Ausatemventil - Unterkinnhalt		(L)

Zubehör für Voll- und Halbmaske



Bestell.-Nr	Ausführung	Preisgruppe
010 189	Gasfilter A2 Norm: EN 14387 Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65°C	612A (S)
010 190	Partikelfilter P3 Norm: EN 143 Schutz gegen giftige und hochgiftige Schwebstoffe und Partikel	(L)
010 191	Mehrbereichsfilter A2B2E2K2 Norm: EN 14387 - Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65°C - anorganische Gase und Dämpfe - Schwefeldioxid und Ammoniak	(L)
010 192	Mehrbereichs-Kombifilter A2B2E2K2-P3 Norm: EN 14387 - Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siede- punkt > 65°C - anorganische Gase und Dämpfe - Schwefeldioxid und Ammoniak - giftige und hochgiftige Schwebstoffe und Partikel, Filterklasse P	(L)

Erste-Hilfe-Ausrüstung

Bestell.-Nr	Beschreibung	Preisgruppe 616A
010 150	Klassik Verbandkasten Auto Verbandkasten aus Kunststoff, schlagfest und bruchstark mit Außenschutzfolie, Inhalt nach DIN 13 164 Maße: 26 x 17 x 8 cm	(L)
010 163	Verbandkasten Office Verbandkasten aus Polypropylen mit umlaufender Bänderole und integrierter Wandhalterung Inhalt nach DIN 13 157 für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Beschäftigte für Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Beschäftigte für Baustellen mit bis zu 10 Beschäftigten Maße: 26 x 17 x 9,5 cm	(L)
010 215	Verbandkasten groß Verbandkasten aus lackiertem Stahlblech mit Gummidichtung plombierbar, in Einzelkarton verpackt Inhalt nach DIN 13 169 für Verwaltungs- und Handelsbetriebe mit mehr als 50 Beschäftigten für Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe mit mehr als 20 Beschäftigten für Baustellen mit mehr als 10 Beschäftigten Maße: 35 x 25,5 x 10,5 cm	(L)
010 224	Wandhalterung passend zu Verbandkasten groß passt zu Artikel # 010 215	(L)
010 261	Nachfüllset für Verbandkasten groß Inhalt nach DIN 13 169 passend zu Artikel # 010 215	(L)
010 233 010 234	Verbandbuch gemäß BGR A1 ist jede Erste-Hilfe-Leistung im Betrieb zu dokumentieren, die Aufzeichnungen sind vertraulich und über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu verwahren DIN A4 nach BGI 511-2 DIN A5 nach BGI 511-1	(S)
010 222	Augenspülflasche zur sofortigen Spülung der Augen am Unfallort bei Verätzungen durch Laugen, Basen und Säuren die physiologisch gefufferte Kochsalzlösung schwemmt die Schadstoffe nicht nur aus, sondern neutralisiert sie im Auge pH-Wert 7,5 steril 1 Pack = 2 Flaschen	(L)
010 223	Wandhalterung für Augenspülflasche passt zu Artikel # 010 222	(L)
010 225	Sterillium® alkoholisches, farbloses Händedesinfektionsmittel zum Einreiben für die hygienische und chirurgische Desinfektion mit sehr guter Langzeitwirkung Flasche mit 500 ml	(S)
010 226	Druckspender EURO 2000 passend zu Artikel 010225	(S)
010 220	YPSILIN® Wundreinigungsset zur Reinigung von kleinflächigen Schnitt-, Schürf- und Stichwunden 50 ml Fluid + 10 Tücher	(S)



Erste-Hilfe-Ausrüstung

Bestell.-Nr	Ausführung	Preisgruppe 616A
010 219	YPSIPLAST Pflasterset 14-teiliges Pflasterset für Füllsortimente nach DIN 13 164 und 13 167 4 x Wundplaster 6 x 10 cm 2 x Fingerkuppenverband 4 x 7 cm 2 x Fingerverband 2 x 12 cm 2 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm 4 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm	(L)
010 227	Pflasterspender Salvequick® Spender leer Maße 19 x 4 x 11 cm	(L)
010 228	Salvequick® Nachfülleinsätze 40 x Pflasterstrips elastisch 1,9 + 2,5 x 7,2 cm	(L)
010 229	43 x Pflasterstrips Vlies 1,9 + 2,5 x 7,2 cm	(S)
010 230	45 x Pflasterstrips wasserfest 1,9 + 2,5 x 7,2 cm	(L)
010 231	15 x Fingerkuppen elastisch 9 x 6 cm	(S)
010 232	21 x Pflasterabschnitte elastisch 3,2 + 4,8 x 8 cm	(S)
290.02	Wund-Schnellverband elastischer und selbsthaftender Schutz- verband, flexibel und atmungsaktiv	je 1 Rolle 25mm x 4,5m + 1 Rolle 50mm x 4,5m (L)



Hygieneartikel

Bestell.-Nr	Ausführung	Inhalt	Preisgruppe 620A
130 003 130 001	Handwaschpaste Sandexon zur Handreinigung bei intensiver Ver- schmutzung	500 g/Dose 10 ltr./Eimer	(L)
3608.0	Wisch- & Reinigungstücher scheuert und reinigt	80 Tücher/Dose	(L)
150 079	MultiClean-Sprühreiniger zum schnellen und schonenden Entfernen von Teer-, Asphalt- u. Bitumenverschmutzungen	600ml/Dose	(L)
010 008	Falhtandtücher, natur 25 x 33 cm, 1 lagig, ZZ-Falz	250 Blatt/Pack	(L)
180 108	Putzpapier, 3lagig 38x38cm, perforiert	500 Blatt/Rolle	(L)
180 102	Maschinenputztücher, grau 38x40cm, abgesteppt	ca. 100 Stück/Pack	(L)
010 010	Toilettenpapier 3-lagig, weiß	8x250 Blatt/Pack	(L)

