

Werkzeuge

Kellen

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/ mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
	Mauerkellen, Tiroler Form, Holzgriff			
025.16	Normalstahl, S-Hals	160	115 x 85	Ⓛ
025.18	Normalstahl, S-Hals	180	125 x 95	
021.16	rostfreier Stahl, S-Hals	160	115 x 85	
021.18	rostfreier Stahl, S-Hals	180	125 x 95	
	Berner Putzkellen			
85.140	rostfr. Stahl, Holzgriff	140	85 x 65	Ⓛ
02.140	rostfr. Stahl, 2-Komp.-Gr.	140	78 x 60	
	Glättekellen, Stahl nietlos, mit gebogenem Holzgriff			
12.004	Spezialstahl, Holzgriff	280	130	Ⓛ
12.005	rostfreier Stahl, Holzgriff	280	130	
	Glättekellen, Stahl nietlos, mit Ergo-Kunststoff-Softgriff			
62.025	rostfreier Stahl, Kusto-Gr.	280	130	Ⓛ
	Glättekellen, Stahl nietlos, 2-seitig gezahnt, Holzgriff			
13.047	rostfreier Stahl, 4x4 mm	280	130	Ⓛ
13.067	rostfreier Stahl, 6x6 mm	280	130	
13.087	rostfreier Stahl, 8x8 mm	280	130	
13.017	rostfreier Stahl, 10x10 mm	280	130	
	Kunststoff-Glättekellen, schlag- und bruchsticher			
12.006	Kunststoff, starkes Blatt	280	140	Ⓛ
	Schweizer Glättekellen, Stahl nietlos, mit Holzgriff			
124.02	rostfreier Stahl	480	130	Ⓛ
	Bodenleger-Glättekellen, Stahl, mit Holzgriff			
125.50	Spezialstahl	500	90	Ⓛ
125.70		700	90	
	Porenbeton-Kleberkellen			
985.11	Viereckzahnung chromatisiert	350	115	Ⓛ
985.17		350	175	
985.24		350	240	
985.30		350	300	
985.36		350	365	
	Mörtelschlitzen, Edelstahl			
200 115	durch Bodenschieber verschließbar, einseitige Führung, abnehmbare Lochabdeckleiste, Griffmulde für Überkopfmauerung, Wechselzahnleiste, für Dünnbett- und Stützkornmörtel		115	Ⓛ
200 175			175	
200 240			240	
200 300			300	
200 365			365	



Spachteln

Bestell.-Nr	Ausführung	Breite/mm	Preisgruppe 802A
01.050 01.060 01.080 01.100	Giperspachteln rostfreier Stahl, Holzgriff	50 60 80 100	
02.060 02.080 02.100	rostfr. Stahl, 2-Komp.-Griff	60 80 100	(L)
12.050 12.060 12.080	Normalstahl, Holzgriff	50 60 80	
89.004	Innen-Eckenkellen, Stahl, mit Holzgriff rostfreier Stahl	100 x 100	(L)
89.006	Außen-Eckenkellen, Stahl, mit Holzgriff rostfreier Stahl	100 x 100	(L)

Gipser-Werkzeuge

Spachteln


Bestell.-Nr	Ausführung	Breite/mm	Preisgruppe 802A
13.040 13.050 13.060 13.080	Malerspachteln, Holzgriff geschmiedet	40 50 60 80	(L)
15.400 15.480	Flächenspachteln, mit Löchern für Stielhalter rostfr. Stahl, Holzgriff rostfr. Stahl, Softgriff	400 500	(L)
141.44 141.66	Zahnpachteln, mit breitem Holzgriff Viereckzahnung 4x4mm Viereckzahnung 6x6mm	200 200	(L)

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/ mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
721.00	Alu-Rabot, Alu-Körper Rohrgriff, 8 Stahlklingen	450	85	(L)
2625.0	Gitter-Rabot, Stahlgriff mit Gummiüberzug je 2 Seiten offen u. geschl.	280	140	(L)

Bestell.-Nr	Ausführung	Ø/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
23.001 23.002	Gipsbecher, aus Weichplastik konisch zylindrisch	85 155	95 54	(L)

Reibebretter

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A	
7.2814	Reibebretter Kunststoff, ohne Belag PU-geschäumt	280	140	(L)	
7.3218		320	180		
7.3620		360	200		
7.4222		420	220		
7.4824		480	240		
6.2814	Reibebretter Holz/Abachi, ohne Belag 7-schichtig, Kusto-Griff	280	140	(L)	
6.3620		360	200		
6.4222		420	220		
138.21	Reibebretter Maurer/Putzer mit Filzbelag	240	120	(L)	
138.23		280	140		
138.31		mit Schwammgummibelag	240		120
138.33		280	140		
138.41		mit Zellkautschukbelag	240		120
138.43		280	140		



Hämmer

Latthämmer, Maurerhämmen, Gipserbeile

Bestell.-Nr	Ausführung	Gewicht/g	Preisgruppe 802A	
75.004	Latthämmer, mit gerauter Bahn und Nageleinlage mit 2K-Kusto-Griff, OHNE Magnet	600	(L)	
75.005		mit 2K-Kusto-Griff, MIT Magnet		600
75.007		PICARD-Latthämmer MIT Magnet		600
239.20		Latthämmer aus EINEM Stück geschmiedet MIT Magnet		850
94.002	Maurerhämmen, mit polierter Bahn und Nagelzug mit 2K-Kusto-Griff	600	(L)	
93.000	Gipserbeile, mit gerauter Bahn und Nagelzug im Blatt mit 2K-Kusto-Griff	600	(L)	



Schlosserhämmen, Fäustel, Vorschlaghämmen

Bestell.-Nr	Ausführung	Gewicht/g	Preisgruppe 802A
59-300	Schlosserhämmen, EURO-Qualität, sauber verarbeitet geschweißter Eschenstiel	300	(L)
59-500		500	
59-800		800	
19-100	Fäustel, EURO-Qualität, sauber verarbeitet geschweißter Eschenstiel	1000	(L)
19-125		1250	
19-150		1500	
23.125	Stahlrohr-Stiel, 2K-Kusto-Griff	1250	(L)
300 092	Vorschlaghämmen, mit ovalem Loch mit Eschenstiel	5000	(L)



Gummihämmer, Schonhämmer

Bestell.-Nr	Ausführung	Kopf-Gr./mm	Preisgruppe 802A
	Gummihämmer, mit poliertem Eschenstiel		
230.01	Größe 1, geschw. Eschenstiel	55 x 90	
230.02	Größe 2	65 x 115	(L)
230.03	Größe 3	75 x 130	
230.04	Größe 4	90 x 140	
	Simplex-Schonhämmer, mit Tempergußgehäuse und Hickory-Stiel		
240.06	Superplastik weiß/Superplastik weiß	Kopf-Ø 60	(L)
242.60	Gummikomp. Schwarz/TPE-soft blau	Kopf-Ø 60	
238.80	Gummikomp. Schwarz/Superplastik weiß	Kopf-Ø 80	
240.81	Vorschlaghammer Superplastik weiß	Kopf-Ø 80	
	Einsätze für Simplex-Schonhämmer		
244.60	TPE-soft blau	Kopf-Ø 60	(L)
243.60	Gummikomposition Schwarz	Kopf-Ø 60	
Weitere Simplex-Hämmer und Vorschlaghämmer auf Anfrage!			
230.22	Plattenlegerhammer abriebfest und aufschlagdämmend, 2200 gr.	Kopf-Ø 105	(L)

Gürtel, Nagel- und Gürteltaschen, Zubehör

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/mm	Preisgruppe 802A
2513.1	Gürtel	1000	
2513.2	Koppel, ohne Schloss	1100	(L)
2513.3		1200	
	Koppelschlösser, Messing vernickelt		
2517.1	Motiv „Dachdecker“		(L)
2517.2	Motiv „Zimmermann“		
2517.3	Motiv „Maurer“		
2517.4	neutral, ohne Motiv		
	Nageltaschen, Leder schwarz		
2564.0	1-Fach, offen		(L)
2565.0	2-Fach, offen		
	Messerscheide, Leder schwarz		
2518.0	offen, universal passend		(L)
2518.1	mit Deckel, für Taschenmesser		
2516.0	Hammerschlaufe, Leder schwarz		(L)
49.639	Hammer-Halter, aus echtem Rindsleder „Super-Swinger“ Die schwingende Metallöse hält das Werkzeug immer senkrecht, verhindert das Herausfallen und die Berührung mit dem Bein, ermöglicht bequemes Arbeiten.		(L)
	Hammerketten, mit Lederschlaufen		
2514.0	2-tlg., vernickelt		(L)
2515.0	3-tlg., vernickelt		
2519.0	Löwenkopf-Hammerkette, 3-tlg.		
49.423	Gürteltaschen, aus Mocassin- und Rindleder 2 Taschen, klein und groß, Gr. 290 x 250 mm 6 Werkzeugfächer, 2 Hammerschlaufen		(L)
49.483	für Zimmermann, Gr. 320 x 250 mm 2 große Nagelfächer, 2 Hammerschlaufen		(L)

Tacker und Klammern

Bestell.-Nr	Ausführung	Abmessung/ mm	Preisgruppe 802A
901.00 903.00	Hand-Tacker, HaWe System 53 Hobby-Tacker , Klammern 4 – 8 mm Profi-Tacker , Klammern 4 – 14mm		(L)
950.04 950.06 950.08 950.10 950.12 950.14	Klammern für HaWe System 53, Pack 1000 Stück Stahl	4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm	(L)
0019.0	Hammer-Tacker, Rapid 19 System 37 Ergonomic-System, Klammern 4 – 6 mm		(L)
037.06	Klammern für Rapid 19 System 37, Pack 5000 Stück Stahl	6 mm	(L)
0011.0	Hammer-Tacker, Rapid 11 System 11 Ergonomic-System, Klammern 6 – 10 mm		(L)
111.06 111.09	Klammern für Rapid 11 System 11, Pack 5000 Stück Stahl	6 mm 9 mm	(L)



Seile und Stricke

Bestell.-Nr	Ausführung	Farbe	VE/St.	Preisgruppe 802A
19.002 19.004	Gerüst-Stricke, Länge 2500 mm, Ø 8 mm Polypropylen Hanfartig	weiß-blau natur	10 10	(L)
7000.6 7000.8	Mehrzweckseile, Länge 20 mtr. PP, Docke, Ø 6 mm PP, Docke, Ø 8 mm	orange orange		(L)



Bestell.-Nr	Ausführung	VE/St.	Preisgruppe 802A
22.045 22.060 22.080 22.100 22.150	Gummispanner, dauerhaft elastisch Ø 9 mm mit starken, schwarzem Haken	450 600 800 1000 1500	(L)
7007.2 7007.3	Handaufzugseile, Ø 20 mm mit eingespleißter Kausche und Ring Hanf, Länge 20 m Hanf, Länge 30 m		(L)
70.157	Karabinerhaken, Ø 140 x 12 mm		(L)
71.190	Seilrolle, mit Sicherheitshaken Guß-Speichenrad mit Kreuzbügel, Tragkraft 250 kg		(L)



Abflamngeräte und Heizstrahler



Bestell.-Nr	Ausführung	Preisgruppe 802A
121.95	Anwärm- und Abflamngeräte-Set Brennerkopf Ø 60 mm verchromt, Halsrohr 600 mm, Brennerstütze, Handgriff, MD-Schlauch 5 Meter ohne Regler, Anschluss 3/8" links	(L)
121.80	Druckregler für Anwärm- und Abflamngerät 14 kg/h – 4 bar festeingestellt, Anschluss 3/8" links x Kombigewinde	(L)
654.00	Heizstrahler, regelbar Leistung: 2 – 4,3 kW mit Züandsicherung, Flaschenhalterung für 5 und 11 kg Propangasflaschen, Schutzgitter, Schlauch und Druckregler 1,5 kg/h 50 m bar	(L)

Wir führen für Sie die dazugehörigen Propangasflaschen am Lager.

Verzurrgurte und Hebebänder



Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/ m	Breite/ mm	Zugkraft/ daN	Preisgruppe 802A
102 620	Verzurrgurte 2-teilig, Polyesterband mit Ratsche, orange	6	35	1000	(L)
202 830		8	50	2000	
201 800	Verzurrgurte 1-teilig, Polyesterband mit Ratsche, orange	8	50	1000	(L)
3755.0	Lastenhaltegurt 1-teilig, Nylonband mit Spannratsche, schwarz/rot	5	25		(L)

Rundschlingen, Polyester als Endlosstrang, PU-verstärkt



Bestell.-Nr	Leitfarbe	Umlauflänge/m	Nutzlänge/m	Traglast/to	Preisgruppe 802A
622 002	violett	2	1	1	(L)
622 004	violett	4	2	1	(L)
623 002	hellgrün	2	1	2	(L)
623 004	hellgrün	4	2	2	(L)
623 008	hellgrün	8	4	2	(L)
624 004	gelb	4	2	3	(L)
625 004	grau	4	2	4	(L)
626 003	rot	6	3	5	(L)

Hebebänder, Polyester 2-lagig mit verstärkten Endschlaufen



Bestell.-Nr	Leitfarbe	Umlauflänge/m	Nutzlänge/m	Traglast/to	Preisgruppe 802A
02.142	violett	30	4	1	(L)
02.242	hellgrün	60	4	2	(L)
02.262	hellgrün	60	6	2	(L)
02.362	gelb	90	6	3	(L)

Markieren

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge x Ø mm	Preisgruppe 802A
911.00 911.01 913.02	Schlagschnurgeräte, komplett mit ca. 15 mtr.-Schnur Guss-Gehäuse, Lotform, mit Farbpulver blau Kunststoff-Gehäuse, schlagfest, ohne Farbpulver Ersatzschnur für alle Modelle, Länge 15 mtr.		(L)
912.21 912.23 912.31 912.33	Farbpulver, für Schlagschnurgeräte PVC-Flasche 60 g, blau PVC-Flasche 60 g, rot PVC-Flasche 200 g, blau PVC-Flasche 200 g, rot		(L)
797.01 797.02 797.03 7166.0	Signierkreide/Försterkreide, 6-kant papiert, Pack 12 St. blau rot gelb Kreidenhalter für Kreiden Ø 12 mm	120 x 12 115	(L)
6897.1 6897.2 6897.3 7161.0	Signierkreide, rund unpapier, Pack 12 St. blau rot gelb Kreidenhalter für Kreiden Ø 8,5 mm	100 x 8,5 100	(L)
112.01 112.02 112.03	Markierstifte, Mark + Sign Strichbreite 1-4 mm schwarz rot blau	140 x 15	(L)
333.24 333.30 334.24 334.33	Zimmermanns-Bleistifte, extrem bruchfeste Mine auf trockenem Holz, Farbe: rot 2/3 Blei, 1/3 Kopier, auf trockenem und nassem Holz, Farbe: blau Steinhauerstift, Spezialhärte 10H, auf Stein, Farbe: grün	240 300 240 300	(L)



Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/ mm	Stärke/ mm	Preisgruppe 802A
18.004 18.002 18.017 18.018 18.019 18.022 18.026 18.024	Maurerschnur, geflochten auf Spule mit Einkerbung PP, rot PP, weiß PP, grün-weiß PP, rot-weiß PP, grün-weiß PP, neongelb PP, neopink PP, neongrün	100 50 50 50 50 100 100 100	1,0 1,2 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0	(L)
18.011 18.020	Pflasterschnur, geflochten auf Spule mit Einkerbung PP, weiß PP, rot-weiß	50 100	3,0 4,0	(L)
17.300 17.500	Senklote, Birnform mit Stahlspitze und Messingkopfschraube 300 gr. 500 gr.			(L)



Messwerkzeuge

Meterstäbe, Bandmaße



Alle unsere Bandmaße beginnen an der Vorderkante des Beschlags:



Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/m	Preisgruppe 802A
	Meterstäbe, m. weicher 90°-Rasterung, deutsche Spitzenqualität		
166.08	Holz, weiß-gelb	2	(L)
166.09	Holz, natur	2	
212.02	Glasfaser flexibel, weiß	2	
	Bandmaße, mit Kunststoffgriff		
233.30	auf Alu-Schrägrahmen, weiß-lackierter Stahl	30	
233.50	auf Alu-Dreieckrahmen, weiß-lackierter Stahl	50	(L)
223.30	auf Alu-Schrägrahmen, rostfreier Stahl	30	
223.50	auf Alu-Dreieckrahmen, rostfreier Stahl	50	
481.50	Bandmaße, auf Kunststoff-Rahmen Glasfaserband weiß, beidseitig skaliert	50	(L)
	Rollbandmaße, im schlagfesten Gehäuse		
626.01	Stahlband, weiss lackiert	10	(L)
626.02	durchgehende mm-Teilung, Endhaken im Gehäuse versenkbar	20	
	Rollbandmaße, im schlagfesten Gehäuse		
136.03	Stahlband, gelb lackiert	3	(L)
136.05	automatischer Bandrücklauf, Bandfeststeller	5	
136.08	Band-Stopsystem, Teilung cm-mm	8	
414.05	Teleskop-Maßstab aus robustem Alu-Vierkantrrohr, mit Dosenlibelle, einseitige mm-Einteilung, Stab von oben beginnend meterweise bis zum Anschlag ausziehbar. Meßergebnis jeweils am obersten Stoß ablesbar, rückseitig Nivelier-Teilung 5-tlg., Messbereich 1,24x5,00 m	500	(L)

Wasserwaagen und Richtlatten



Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/cm	Preisgruppe 802A
187.40	Alu-Wasserwaagen,	40	
187.60	aus Rechteckprofil 49 x 21 mm,	60	
187.80	Plexi-Blocklibellen, stoß- und schlagfest,	80	
187.10	auslaufsicher, gelb-kunststoffbeschichtet mit	100	(L)
184.12	blauer cm-Skala	120	
184.15	Messgenauigkeit 0,5 mm/m, Gewicht: 560 g/m	150	
184.18		180	
184.20		200	
42.200	Alu-Richtlatten,	200	
42.250	aus Rechteckprofil 100 x 18 mm,	250	
42.300	MIT 2 Libellen, Rechteckprofil mit Mittelsteg,	300	(L)
42.400	mit Endkappen und Handgriffen, Wandstärke 1,2 mm, Gewicht: 860g/m 1 senkrechte + 1 waagerechte Libelle	400	
18.200	Alu-Richtlatten,	200	
18.250	aus Rechteckprofil 100 x 18 mm,	250	
18.300	OHNE Libellen, Mittelsteg und Kanten verstärkt,	300	(L)
18.400	mit Endkappen, schwere Qualität, OHNE Handgriffe	400	
18.500		500	
18.600		600	

Messen

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/ cm	Preisgruppe 802A
92.700	Zimmermannswinkel, rostfrei aus hochlegiertem NIROSTA-Stahl mit Anreißlöchern	700	Ⓛ
92.800		800	
90.808	Zimmermannswinkel, gelb pulverbeschichtet mit Anreißlöchern	800	Ⓛ



Sägen – Schneiden – Trennen

Sägen

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/ mm	Preisgruppe 802A
825.76	Bügelsägen, mit stabilem Bügel aus Ovalstabrohr extra schwere Qualität	760	Ⓛ
827.91		Standard-Qualität	
822.76	Ersatz-Bügelsägenblätter, Blattbreite 20 mm Hobelzahnung	760	Ⓛ
822.91		915	
827.45	Handsägen, mit 2-Komp.-Griff, höchste Schnittleistung Fuchsschwanz	450	Ⓛ
843.00	Allzwecksägen, mit 2-Komp.-Griff und abgerundetem Rücken	320	Ⓛ
190.01	Metallsägebogen, aus Flachstahl, Bügel und Griff lackiert mit Bi-Metallsägeblatt	300	Ⓛ
026.12	Stichsäge, mit 2-Komp.-Griff	300	Ⓛ



Messer

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/ mm	Preisgruppe 802A
3064.9	Cuttermesser, mit Metallführung und verstellbarer Klinge aus Kunststoff	160	Ⓛ
1800.0		mit 2-Komp.-Griff, 6 Klingen im Magazin Klinge arretierbar, zusätzl. Feststellrädchen	
0401.1	Ersatz-Klingen für Cuttermesser, Solingen 1 Köcher = 10 Klingen 18 mm breit	100	Ⓛ
8741.3	Universalmesser, mit verstellbarer Klinge Sicherheitsmesser EOS, mit Klingenschnellwechselsystem	170	Ⓛ
801.55	Universal-Taschenmesser, handlich und leicht aus rostfreiem Stahl, Klingenlänge: 80 mm	190	Ⓛ
8791.2	Dämmstoff-Messer, zum Schneiden von Styropor, Steinwolle und geschäumte Dämmstoffe 1. Seite: Wellenschliff für weiches, leichtes Material 2. Seite: Sägenschliff für dichtes, hartes Material	340	Ⓛ
8790.2		rostfrei, doppelschneidig, Klingenlänge: 280 mm	



Trapez- und Hakenklingen

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/mm	Preisgruppe 802A
1590.0	Trapezklingen, passend für Universalmesser 1 Köcher = 5 Klingen	50	Ⓛ
1595.0		60	
1592.0	Hakenklingen, passend für Universalmesser 1 Köcher = 5 Klingen	50	Ⓛ



Baustahlmatten- und Bolzenschneider

Baustahlmattenschneider



Bestell.-Nr	Bezeichnung	Länge/ mm	Gewicht/ gr.	Preisgruppe 802A
996 010	VBW -Baustahlmattenschneider " BauCUT " Schneidleistung max.: 19 HRC Ø11mm / 40 HRC Ø9mm	950	3780	(L)
996 135	Ersatz-Messerkopf für Mattenschneider "BauCut"			(L)
435 010	VBW -Baustahlmattenschneider " LightCUT " - Unser Leichtgewicht - aus hochfestem Leichtmetallgriffpaar für ermüdungsarmes Arbeiten Schneidleistung max.: 19 HRC Ø11mm / 40 HRC Ø9mm	1000	2924	(L)
435 133	Ersatz-Messerkopf für Mattenschneider "LightCut"			(S)
436 010	VBW -Baustahlmatten- TIEF schneider - Unser Problemlöser - für das Schneiden von Baustählen in schwer zu- gänglichen Bereichen Schneidleistung max.: 19 HRC Ø11mm / 40 HRC Ø9mm	1000	5400	(L)
436 132	Ersatz-Messerkopf für den Baustahlmatten-TIEF- schneider			(S)
815.10	ALBRECHT -Baustahlmattenschneider "KM-10" mit dreh- und austauschbaren Wendemessern Schneidleistung max.: 19 HRC Ø11mm / 40 HRC Ø9mm	950	3800	(L)
814.44	Ersatzwendemesser für Mattenschneider "KM-10"			(L)

Bolzenschneider



Bestell.-Nr	Bezeichnung	Länge/ mm	Gewicht/ gr.	Preisgruppe 802A	
812.30	-Bolzenschneider " HaWe " 44HRC Ø5mm	330	750	(L)	
812.60		-Bolzenschneider " HaWe " 44HRC Ø8mm	620		2450
812.90		-Bolzenschneider " HaWe " 44HRC Ø9mm	900		3350
813.60	Ersatz-Messerkopf für Bolzenschneider 620mm			(L)	
813.75	Ersatz-Messerkopf für Bolzenschneider 900mm			(L)	
980 050	VBW -Bolzenschneider " LightCUT " - Unser Leichtgewicht - aus hochfestem Leichtmetallgriffpaar für ermü- dungsarmes Arbeiten Schneidleistung max.: 19 HRC Ø10mm / 40 HRC Ø8mm	1000	2650	(L)	
980 136	Ersatz-Messerkopf für Bolzenschneider "LightCut"			(S)	
814.10	ALBRECHT -Bolzenschneider "K-10" mit dreh- und austauschbaren Wendemessern Schneidleistung max.: 19 HRC Ø13mm / 40 HRC Ø10mm	800	5500	(L)	
814.44	Ersatzwendemesser für Mattenschneider "K-10"			(L)	

Blechscheren

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/mm	Preisgruppe 802A
	Berliner Blechscheren, Scherenkopf und Griff aus einem Stück geschmiedet, Schneiden induktivgehärtet		(L)
102.25	Schnitt gerade	250	
107.25	Schnitt rechts	250	



Zangen

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/mm	Preisgruppe 802A
966.17 966.24	Wasserpumpenzangen, CV-Stahl, selbstklemmend am Werkstück	175 240	(L)
66.001 66.015	Eckrohrzangen, mit geschweiftem Doppel-T-Griff, CV-Stahl für Rohre bis 1“ für Rohre bis 1 1/2“	320 420	(L)
210.25	Rabitz-Zange, Schenkel tauchisoliert Spezial-Stahl, ölgehärtet	250	(L)



Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/mm	Preisgruppe 174A
420 125 420 131	Monierzangen, poliert, schwarz atramentiert	280 300	(L)
420 132	Kraft-Monierzange, hochübersetzt, vernickelt	300	(L)
420 120	Flechtermaschine Stubai	280	(L)



Scheren

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/mm	Preisgruppe 802A
520.20 520.25	Universal-Scheren, Edelstahl rostfrei, für Handwerk und Büro 2-Kom.-Griffhüllen	210 250	(L)
860.25	Arbeitsscheren, Blätter poliert, Griffe schwarz lackiert für den harten Einsatz	250	(L)



Äxte und Beile

Bestell.-Nr	Ausführung	Gewicht/g	Preisgruppe 802A
80.080	Handbeil mit Eschen-Kuhfußstiel	800	(L)
88.160	Holzaxt, rheinische Form, Stiellänge 80 cm mit Eschenstiel	1600	(L)



Diamant-Trennscheiben



Bestell.-Nr	Bezeichnung	Scheiben-Ø/ mm	Bohrung/ mm	Segmenthöhe/ mm	Preisgruppe 814A
-------------	-------------	-------------------	----------------	--------------------	----------------------------

Diamant-Trennscheiben mit SHOXX-Technologie,

aufgeschmiedete Diamantsegmente für einen schnellen, sauberen Schnitt, universell einsetzbar für Beton, armierten Beton, Granit, Kalksandstein u.v.m.

310 1370	UX 17	230	22,2	17	(L)
310 1410	UX 17	350	25,4	17	

HIGH-END



Durch ihre Segmenthöhe von 17 mm verfügt die UX17 über eine etwa **doppelt** so hohe Standzeit wie herkömmliche Scheiben!




Diamant-Trennscheiben mit SHOXX-Technologie,

aufgeschmiedete Diamantsegmente für einen schnellen, sauberen Schnitt, universell einsetzbar für Beton, armierten Beton, Granit, Kalksandstein u.v.m.

310 0580	BX13	125	22,2	13	(L)
310 0440	BX13	230	22,2	13	
310 0490	BX13	350	25,4	13	

HIGH-END



Durch ihre Segmenthöhe von 13 mm verfügt die BX13 über eine etwa **1,5-fache** Standzeit wie herkömmliche Scheiben!

Weitere Diamantwerkzeuge (Scheiben, Bohrkronen etc.) auf Anfrage!

Trennscheiben

Bestell.-Nr	Bezeichnung	Scheiben-Ø x Stärke/mm	Bohrung/ mm	Preisgruppe 802A
2225.4	Trennscheiben für Metall, gekröpft	115 x 3	22,2	(L)
2225.5		125 x 3	22,2	
2225.7		178 x 3	22,2	
2225.9		230 x 3	22,2	
2225.1	Trennscheiben für Metall, extra dünn für dünne Bleche, Edelstahl u.v.m., gerade	115 x 1	22,2	(L)
2225.2		125 x 1	22,2	
2230.4	Trennscheiben für Stein gekröpft	115 x 3	22,2	(L)
2230.5		125 x 3	22,2	
2230.7		178 x 3	22,2	
2230.9		230 x 3	22,2	



Schutzausrüstung

Bestell.-Nr	Ausführung	Preisgruppe 802A
3705.0	• Gehörschutz • Brille • Staubmaske 3-teilig	(L)



Bohrer und Meißel

Bohrer

Bestell.-Nr	Ømm	Länge/mm	Nutzlänge/mm	Preisgruppe 802A
-------------	-----	----------	--------------	----------------------------

SDS POWER LS PLUS HAWERA

Neue Generation verhindert Verstopfen und Verklemmen!

16.005	5,0	115	50	(L)
16.105	5,0	165	100	(L)
16.006	6,0	115	50	(L)
16.106	6,0	165	100	(L)
16.206	6,0	215	150	(L)
16.108	8,0	165	100	(L)
16.208	8,0	215	150	(L)
16.308	8,0	315	250	(L)
16.010	10,0	165	100	(L)
16.210	10,0	215	150	(L)
16.110	10,0	265	200	(L)
16.310	10,0	315	250	(L)
16.012	12,0	165	100	(L)
16.212	12,0	215	150	(L)
16.312	12,0	265	200	(L)
16.412	12,0	465	400	(L)
16.114	14,0	165	100	(L)
16.214	14,0	215	150	(L)
16.414	14,0	465	400	(L)
16.216	16,0	215	150	(L)
16.416	16,0	465	400	(L)

im handlichen 10er-Vorratsmagazin

86.106	6,0	165	100	(L)
86.108	8,0	165	100	(L)
86.208	8,0	215	150	(L)



Schalungsbohrer HSS, mit rundem Schaft

Bestell.-Nr	Ømm	Länge/mm		Preisgruppe 802A
-------------	-----	----------	--	----------------------------

Spitzenqualität HAWERA

Spiralnute am Ende offen gefräst, für freien Spanaustritt, bewirkt eine gute Spanabfuhr und klemmt nicht

39.616	16,0	600		(L)
39.618	18,0	600		(L)
39.620	20,0	600		(L)
39.622	22,0	600		(L)



SDS-Meißel

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
-------------	------------	----------	-----------	----------------------------

Spitzenqualität HAWERA

aus Sonderstahl, gehärtet und vergütet

137051	Spitzmeißel	250		(L)
137052	Flachmeißel mit Rippen	250	20	(L)



Fliesenleger-Werkzeuge



Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
8.3016	Fliesen-Waschbrett aus PU-Schaum, mit aufgeklebtem Belag mit Hydro-Schwamm	300	160	(L)



Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Höhe/mm	Preisgruppe 802A
070 003	Fliesenschwämme/ Saugschwämme sehr saugfähig	200	125	70	(L)

Kartuschen-Pressen (Silikonpressen)



Bestell.-Nr	Ausführung	Preisgruppe 802A
4600.1 4600.5	Kartuschen-Pressen, 310 ml mit Auslöser schweres Profi-Modell, Halbschale Skelett-Form	(L)
4606.0	Kartuschen-Pressen, 600 ml, geschlossene Form, hochwertig inkl. Spritzdüse, auch für Dichtmassen in Schlauchbeuteln geschlossene Form, Länge 40 cm	(L)
14.003 14.009	Zubehör Silifix-Fugenglätter, Kautschuk flexibel Fugenfix, 5er-Pack auf SB-Karte	(L)

Knieschoner



Bestell.-Nr	Ausführung	Form	Preisgruppe 802A
386.02	Knieschoner aus Polyurethan, hinterlässt keine Streifen DIN EN 14404 Stufe 2, für glatte, ebene Flächen	Kastenform	(L)
386.03	DIN EN 14404 Stufe 2, durchstichfest bis 250 N ERGO-Fix, ergonomische Formgebung, Entlastung der Kniescheibe, bessere Belüftung, hoher Tragekomfort	Kastenform	

Rührer



Bestell.-Nr	Modell	Korb-Ø/mm	Schaft mm	für kg	Preisgruppe 802A	
	Collomix, Rührer WK, mit 6kt-Aufnahme für Bohrmaschinen für zähe und klebrige Materialien wie Kleber, Fertigputz, Spachtelmassen				(L)	
54.090	WK 90 S	90	400 x 8	7 - 10	(L)	
54.120	WK 120 S	120	590 x 10	10 - 15		
	Collomix, Rührer UM, mit 6kt-Aufnahme für Bohrmaschinen für Fliesenkleber, Fugenmörtel, Fertigmörtel- und putz				(L)	
57.085	UM 85 S	85	400 x 8	5 - 10	(L)	
40.620 40.640	UR 80 UR 100	80 100	400 x 8 590 x 10	5 - 10 10 - 15		
56.120	Collomix-Rührer , zum Verrühren von 1- und 2-komponentigen Bitumen-Dickbeschichtungen			590 x 10	16 - 25	(L)

Handmörtelpumpen

Kelle ade! – rationell Arbeiten



für Zargen • Fugen • Hohlraumverfüllung mit Mörtel, Suspensionen und Putze bis 4mm Korn

Anwendungsgebiete:

- Zargen, Fugen
- Brandschutzbereich
- Anker-, Zargen-, Brandschutzmörtel
- Hohlraumverfüllung
- Bohrlochsuspensionen
- Unterfütterung
- Niederdruck Injektion
- sehr gut für Überkopf-Arbeiten geeignet



Modell 1



Modell 3



Modell 4



Modell 6

Bestell.-Nr	Modell	Ausführung	Preisgruppe 810A
1330.1	1	18 mm Schlitz	(L)
1330.3	3	Winkel 30° Schlitz 24 mm	(L)
1330.4	4	kurze Version Schlitz 10 mm	(L)
1330.6	6	Winkel 30° rund + Schlauch Ø13 mm	(L)

Zubehör für Handmörtelpumpen

Bestell.-Nr	Beschreibung	Preisgruppe 810A
1340.1	Kolbendichtsatz komplett passend für alle Modelle	(L)
1340.2	Schlauch 13 mm passend für Mörtelpumpe Modell Nr. 6	(L)
1340.3	Schlauch 25 mm passend für Mörtelpumpe Modell Nr. 6	(L)



Werkzeug-Boxen



Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Höhe/mm	Preisgruppe 802A
	Werkzeug-Box, Kunststoff mit praktischem Kleinteilemagazin im Deckel, herausnehmbarer Einsatz und Metallverschlüsse				(L)
173.41		410	220	210	
173.51		480	260	250	
173.61		580	290	290	



	Werkzeug-Box CRAFT, Kunststoff mit großem Stahlrohrgriff, Metallverschlüssen, gummierten Ecken und herausnehmbarem Sortimentskasten im Deckel (Einteilung verstellbar), herausnehmbarer Inneneinsatz				(L)
171.55		550	280	275	
171.65		650	300	295	



	Aluminium-Box PREMIUM mit Stapelecken - staub- und spritzwassergeschützt - temperatur-, witterungs- und korrosionsbeständig - sehr stabiles Gehäuse mit Federfallgriffen und Hebelspannver- schlüssen - Verschlüsse mit Bohrungen für Zylinder-Vorhängeschlösser - 1,0 mm Wandstärke, schlossfähig, silberfarbig, umlaufende Gummidichtungen				(L)
420.73	73 ltr.-Inhalt	595	397	382	
420.81	81 ltr.-Inhalt	778	387	380	

Vorhängeschlösser



Bestell.-Nr	Ausführung	Breite/mm	Preisgruppe 802A
	Messing-Zylinder-Vorhängeschlösser,		(L)
355.30	mit gehärtetem Stahlbügel, schwere Qualität,	30	
355.40	mit Sicherheits-Zylinder, Doppel-Verriegelung	40	
355.50	mit 3 verchromten Messingschlüsseln	50	

Maler Werkzeuge

Abdeckplanen / Abdeckvlies



Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/m	Breite/m	Preisgruppe 802A
	Abdeckplanen, Profi			(L)
6061.2	15 my, begehbar	4	5	
6061.5		4	12,5	
	Abdeckvlies, Professional, thermofixierter			(L)
606.10	Vliesstoff mit aufkaschierter verdünnungs- und	10	1	
606.25	lösungsmittelfester PE-Folie auf Rollen	25	1	
606.50		50	1	



Müllsäcke, ca. 120 ltr. Inhalt



Bestell.-Nr	Ausführung	St./Rolle	Stärke/my	Preisgruppe 802A
	Typ 60			(L)
109.17		25	40	
	Typ 100			(L)
090 138		15	70	

Maler-Werkzeuge

Pinsel

Bestell.-Nr	Ausführung	Größe/Zoll	Breite/mm	Preisgruppe 802A
526.25	Flachpinsel, helle Chinaborste	1	25	Ⓛ
300 072	Allzweckpinsel	1 ½	35	
300 073		2	50	
300 079	Heizkörperpinsel, helle Chinaborste	1 ½	35	Ⓛ
300 080	Allzweckpinsel	2	50	



Flächenstreicher

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
652.10	Flächenstreicher, helle Chinaborste	100	30	Ⓛ
652.12	für Holzschutzmittel, Dispersionen	120	30	
653.10	Flächenstreicher, Poly-Mix-Borste	100	30	Ⓛ
653.12	Malerqualität für Acrylfarben und Lasuren	120	30	



Deckenbürsten

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
300 074	Allzweckbürste	170	70	Ⓛ
300 075	Kalkbürste, Fibre	180	70	Ⓛ
7100.0	Tiefgrundbürste	175	75	Ⓛ



Farbwalzen und Teleskopverlängerung

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
1225.5	Farbroller , einfache Qualität, Allzweckroller mit Bügel Ø 7,5 mm z.B. für Farben, Bitumen- anstriche u.v.m.	250	70	Ⓛ
1018.1	wie vor; jedoch mit Kusto-Abstreifgitter	180	70	
1225.1	wie vor; jedoch mit Kusto-Abstreifgitter	250	75	
2618.2	Maler-Farbroller , mit Bügel Ø 8,0 mm	180	70	Ⓛ
2625.2	Polyacryl	250	75	
2627.6	Teleskopverlängerung , Metallrohr mit Kunststoffmantel, ausziehbar 115 – 200 cm			Ⓛ



Besen

Bestell.-Nr	Ausführung	Breite/cm	Preisgruppe 802A
300 060 300 061	Straßenbesen, ELASTON, rot, OHNE Stiel	40 60	(L)
2382.83	Universalbesen, mit Kratzkante, OHNE Stiel Elaston mit PET-Einlage	40	(L)
300 064 300 063	Saalbesen, ROSSHAAR, für feine Böden, OHNE Stiel	40 60	(L)
325.40 325.50 325.60	Saalbesen, 50% ELASTON 50% ARENGA, OHNE Stiel mit montiertem Stielhalter	40 50 60	(L)
2347.83	Saalbesen, mit X-Borsten, bestens geeignet für gepflasterte Flächen durch schräge Borstenstellung, OHNE Stiel PET mit Elaston-Einlage	40	(L)
146 201	Stahldrahtbesen, glatt/rund, OHNE Stiel Besatzhöhe 70 mm	30	(L)
2430.83	Kratzbesen, gegen hartnäckige Verschmutzungen, auf Terrassenplatten, Steinböden, Pflaster etc., OHNE Stiel Elaston mit Stahleinlage	29	(L)
562.15	Reisstrohbesen, Premium-Line 5-Naht, gelbes Reisstroh, lackierter Stiel	140	(L)

Besenstiele passend für alle Besen

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/cm	Ø/mm	Preisgruppe 802A
760 150	Buchenstiel	150	28	(L)

Handfeger und Kehrschaufeln

Bestell.-Nr	Ausführung	Preisgruppe 802A
300 065 1529.0 2102.00	Handfeger, mit unlackiertem Holzrücken Kokos, grob Rosshaarmischung, weich Elaston mit PET-Einlage, Industriehandfeger	(L)
2035.0	Kehrschaufel, Stahlblech, schwarz lackiert mit Holzgriff 220 x 230 mm	(L)

Bürsten und Schrubber

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
35.203	Kotflügelbürste, ideale Waschbürste f. Schaufeln, Eimer etc. mit Nylonbesatz	480		(L)
72.124 72.125	Teerschrubber, mit Flügelschrauben Fibre-Borsten Stahlrohr-Stiel für Teerschrubber	260 1500	60 25	(L)
2122.3	Waschbürsten, Holzkörper spitz-rund	205	55	(L)

Drahtbürsten und Stahlwolle

Bestell.-Nr	Ausführung	Preisgruppe 802A
662.03	Drahtbürsten, Stahldraht 0,35 mm, mit Holzkörper 3-reihig	(L)
662.04	4-reihig	
662.05	5-reihig	
10.710	Stahlwolle, 200 gr. Sorte 0, fein	(L)
10.702	Sorte 2, mittel	
10.744	Sorte 4, grob	



Baugeräte

Schaufeln

Bestell.-Nr	Ausführung	Größe/mm	Preisgruppe 802A
300 045	Frankfurter Schaufel, ohne Aufbug, rot lackiert OHNE Stiel	270 x 300	(L)
300 038	MIT Stiel	270 x 300	
300 046	Holsteiner Schaufel, rot lackiert OHNE Stiel	250 x 270	(L)
300 039	MIT Stiel	250 x 270	
236.07	Hallenser-Randschaufeln, Leichtmetall mit Stahlkante Größe 7, OHNE Stiel	350 x 325	(L)
236.09	Größe 9, OHNE Stiel	380 x 375	



Teerschieber und Teerrechen

Bestell.-Nr	Ausführung	Größe o. Breite/mm	Preisgruppe 802A
300 051	Alu-Teerschieber, Alu-Hohlprofil, OHNE Stiel	700 x 90	(L)
4086.0	Teerrechen, mit Streben, Dülle 34 mm, OHNE Stiel	420	(L)



Betonverteiler und Betonschieber

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
4209.0	Betonverteiler, Alu-Hohlprofil, beidseits geschlossen Enden hochgestellt, mit beweglichem Stielhalter – OHNE Stiel	1000	100	(L)
4208.0	Betonverteiler, aus hartem, speziellem Alu mit beweglichem Stielhalter – OHNE Stiel	980	300	(L)



Bauscharren / Stoßscharren

Bestell.-Nr	Ausführung	Breite/mm	Preisgruppe 802A
300 102	Federstahl-Stoßscharre, zum Reinigen verschmutzter Flächen aus selbstschärfendem	150	(L)
300 054	Edelstahl, Blattstärke 1,0 mm – OHNE Stiel	300	
300 055		500	



passender Stiele finden Sie auf Seite 145

Wasserschieber



Bestell.-Nr	Ausführung	Breite/mm	Preisgruppe 802A
1326.4	Wasserschieber, mit verzinktem Metallrücken mit doppeltem Moosgummistreifen	450	(L)
1326.5		600	
760 150	Buchenstiel, passend für Wasserschieber		(L)



Erd- und Betonstampfer

Bestell.-Nr	Ausführung	Gewicht/kg	Preisgruppe 802A
4103.0	Betonstampfer, Ganzstahl mit Rohrstiel und Griff – Platte 200 x 200 mm	10	(L)

Nageleisen und Brechstangen



Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/cm	Preisgruppe 802A
300 027	Nageleisen, Sechskant 17 mm	60	(L)
300 028		80	
300 024	Brechstange, mit Spitz und Nagelklaue	100	(L)
300 025		150	
300 026		200	

GaLa-Werkzeuge

Bauspaten



Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/cm	Preisgruppe 802A
300 040	Bauspaten, aus einem Stück, konisch gewalzt MIT T-Stiel, Blatt 200 mm breit	115	(L)

Kreuzhacken/Pickel



Bestell.-Nr	Ausführung	Gewicht/kg	Preisgruppe 802A
300 044	Kreuzhacke, geschmiedet, schwarz lackiert MIT Stiel	3	(L)

Wiedehopfhau



Bestell.-Nr	Ausführung	Gewicht/kg	Preisgruppe 802A
3071.0	Wiedehopfhau, geschmiedet OHNE Stiel, kantiges Blatt, ovales Auge	1,5	(L)
3071.2			

Rechen



Bestell.-Nr	Ausführung	Breite/mm	Preisgruppe 802A
300 041	Gartenrechen, 14 Zinken, OHNE Stiel passender Stiel: 760 150 auf Seite 145	36	(L)
300 084	Straßenrechen, 14 Zinken, OHNE Stiel passender Stiel: 760 160 auf Seite 145	460	(L)

Erdlochausheber

Bestell.-Nr	Ausführung	Gewicht/kg	Preisgruppe 802A
4102.0	Erdlochausheber, komplett mit 2 Stielen für Löcher 100-260mm, Größe 2	7,2	(L)
4101.1	Ersatz-Handgriffe, für Größe 1 + 2		(S)



Platten-Kuli, -Heber und Bordsteinrängezange

Bestell.-Nr	Ausführung	Preisgruppe 802A
3005.0	Platten-Kuli, Stahl chromatisiert, verstellbar für Platten 30 - 35 - 40 - 45 - 50 cm	(L)
3005.4	Platten-Heber, Stahl blau lackiert, schwere Ausführung stufenlos verstellbar von 0 – 50 cm	(L)
4450.0	Bordsteinrängezange, mit Gummigriffflächen Spannbereich 8 – 370 mm, Traglast 100 kg	(L)
3005.3	Randsteinheber, klein und handlich stufenlos verstellbar von 0-180 mm weiße Gummibacken Breite 150 mm	(L)
4475.0	Pflanzringsetzzange stufenlos verstellbar	(L)



Stiele

Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/cm	Ø/mm	Preisgruppe 802A
760 150	Besen- und Rechenstiele Buchenstiel	150	28	(L)
760 160	Teerechenstiele Buchenstiel	150	32	(L)
760 130	Schaufelstiele Buchenstiel	130	40/41	(L)
760 950	Kreuzhackenstiele Buchenstiel, ovale Form	95	44/76	(L)
936.00	Spatenstiele Eschenstiel, T-Griff gebogen	95	41	(L)



Bestell.-Nr	Ausführung	Länge/cm	passend für	Preisgruppe 802A
942.26	Fäustelstiele Eschenstiel	26	1,0 kg	(L)
942.28		28	1,25/1,50 kg	
942.30		30	2,0 kg	
760 800	Vorschlaghammerstiele	80	5,00/6,00 kg	(L)
760 801		Buchenstiel	90	
937.02	Beilstiele Eschenstiel, Kuhfußform	36	800 g	(L)
939.60	Axtstiele Eschenstiel, Kuhfußform	60	1000 g	(L)
939.70		70	1250 g	
939.80		80	1400/1600 g	
748.20	Krallen-Stielkeile		250 – 400 g	(L)
748.30		3er-Pack, 18 mm breit, Gr. 2	500 – 800 g	
748.40		3er-Pack, 22 mm breit, Gr. 3	1000 – 1500 g	
0406.2	Ringkeile		300 – 500 g	(L)
0406.6		4er-Pack, 9 mm breit, Gr. 2	800 – 1000 g	
0406.8		3er-Pack, 13 mm breit, Gr. 6	2,0kg, V-H, Äxte	



Kabeltrommeln



Bestell.-Nr	Ausführung	Preisgruppe
121 8350 120 8380	Kabeltrommel GARANT, Brennenstuhl für den Einsatz im Freien, IP4 für den Einsatz im Freien, IP44 Kabellänge 25 m Kabellänge 40 m	820A

- ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich
- 3 spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- mit Duo-Sicherheitssystem: Überhitzungs- und Unfallschutz mit Kontrollleuchte
- Trommelkörper aus Breflex Spezial-Kunststoff
- stabiles Stahlrohrgestell mit ergonomischem Griff
- **Kabeltyp: H 07 RN-F 3 G 1,5 • Trommel-Ø 240 mm**



121 8050	Kabeltrommel GARANT, Brennenstuhl Kabellänge 25 m	(L)
----------	---	-----

- 4 Schuko-Steckdosen mit Schutzkappen
- mit Duo-Sicherheitssystem: Überhitzungs- und Unfallschutz mit Kontrollleuchte
- Trommelkörper aus Breflex Spezial-Kunststoff
- stabiles Stahlrohrgestell mit ergonomischem Griff
- **Kabeltyp: H 05 VV-F 3 G 1,5 • Trommel-Ø 240 mm**



Baustellenbeleuchtung

LED-Technik

Bestell.-Nr.	Ausführung	Modell	Preisgruppe
1172900302	Mobiler Slim-LED-Strahler • für den Außen- und Innenbereich IP54 • 30 W (vergleichbar mit 300 W Halogen) 2530 lm / 6500 K • mit 5mtr.-Gummi-Anschlußleitung	ML DN 5630 FL	334A
1172900502	Mobiler Slim-LED-Strahler • für den Außen- und Innenbereich IP54 • 50 W (vergleichbar mit 500 W Halogen) 4750lm / 6500 K • mit 5mtr.-Gummi-Anschlußleitung	ML DN 9850 FL	(L)



Mörtelkübel, -kästen u. Baueimer

Bestell.-Nr	Ausführung	Inhalt	Höhe/cm	Ø/cm	Preisgruppe 830A
200 001	Baueimer „PROFI-LINE“, leichte Ausführung, rund schwarz	12 ltr.	23	22	Ⓛ
200 007		20 ltr.	28	28	Ⓛ
200 004	Baueimer „PROFI-LINE“, schwere Ausführung, rund, kranbar blau mit Kreuzboden	12 ltr.	23	24	Ⓛ
140.12	Baueimer Stahlblech verzinkt, Metallbügel und Sicke mit Metallöse	12 ltr.	30	28	Ⓛ
200 010	Mörtelkübel „PROFI-LINE“, rund schwarz	65 ltr.	33	60	Ⓛ
200 011		90 ltr.	35	68	
200 008	Baukübel, kranbar	40 ltr.	30	50	Ⓛ



Bestell.-Nr	Ausführung	Inhalt	L x B/cm	Höhe/cm	Preisgruppe 830A
200 014	Mörtelkästen „PROFI-LINE“, eckig schwarz	65 ltr.	69,5 x 35,5	30	Ⓛ
200 015		90 ltr.	71,5 x 42,0	32	



Bestell.-Nr	Ausführung	Inhalt	L x B/cm	Höhe/cm	Preisgruppe 830B
200 0160	Mörtelmulde, kranbar, GS-geprüft	200 ltr.	91,5 x 58,0	50	Ⓛ



Ab einer Abnahme von 30 Mörtelmulden können diese auch mit Ihrer Namensprägung versehen werden:

- max. 3 Zeilen mit je 18 Zeichen (Zeichenhöhe ca. 30 mm)
- Schriftfarbe schwarz oder weiß
- Muldenfarbe:
gelb (RAL 1023), rot (RAL 3020), blau (RAL 5005), grün (RAL 6029) oder orange (RAL 2009)

Lieferzeit Mörtelmulden mit Namensprägung: ca. 2 Wochen

Winterartikel



Streugutbehälter, aus hochfestem Polyethylen, recyclebar
grün, Deckel orange, mit umlaufendem Edelstahlrahmen, Rückfallsicherung mit Scharnieren und Verschlussriegel für ein Vorhängeschloss
(nicht im Lieferumfang enthalten!)

Bestell.-Nr	Ausführung	Maße/cm	Preisgruppe 880B
200 020	220 ltr. mit Entnahmerutsche	100 x 70 x 50	Ⓛ
200 023	220 ltr. ohne Entnahmerutsche	100 x 70 x 50	
200 021	400 ltr. mit Entnahmerutsche	100 x 90 x 82	
200 024	400 ltr. ohne Entnahmerutsche	100 x 90 x 82	



Streusalz/Auftausalz, deutsches Markenfabrikat

Bestell.-Nr	Ausführung	Inhalt/kg	Preisgruppe 880A
300 098	in Plastiksäcken	25	Ⓛ
300 097	in Eimern	10	Ⓛ

Wintergeräte



Bestell.-Nr	Ausführung	Breite/cm	Preisgruppe 802A
300 083	Schneeschieber, mit Stahlleiste und Holzstiel Aluminiumblatt	50	Ⓛ
300 053	Eisstöber, Stahlblatt 4 mm mit Buchenstiel MIT Stiel	15	Ⓛ

Wasserschläuche und Zubehör

PVC-Wasserschlauch mit Tricotgewebeeinlage

drallfrei, sehr robust, druck-, witterungs-, abrieb-, licht- und ozonfest



Bestell.-Nr	Innen-Ø/Zoll	Betriebsdruck/bar	Rolle/m	Preisgruppe 840A
180 002	½	10	25	Ⓛ
180 004	½	10	50	
180 005	¾	9	25	
180 006	¾	9	50	

Wasserschlauch-Zubehör

Bestell.-Nr	Ausführung	Abmessung	Preisgruppe 840A
180 010	Kugel-Auslaufventil	Außengewinde am Einlauf 1/2"	Ⓛ
180 011	Matt verchromt	Außengewinde am Einlauf 3/4"	
180 030	Schnellkupplung, mit Tülle	1/2"	Ⓛ
180 031	Messing	3/4"	
180 033	Schnellkupplung, mit Innengewinde	Innengewinde 3/4"	Ⓛ
180 034	Messing, für 1/2"-Hahn	Innengewinde 1"	
180 035	Messing, für 1"-Hahn	Innengewinde 1 1/4"	
180 038	Schnellkupplung, mit Außengewinde	Außengewinde 1/2"	Ⓛ
180 039	Messing	Außengewinde 3/4"	
180 040		Außengewinde 1"	
180 018	2/3-Schlauchverschraubung	Schlauch 1/2" x Innengewinde 3/4"	Ⓛ
180 019	Messing, für 3/4"-Hahn	Schlauch 3/4" x Innengewinde 1"	
180 028	Strahlrohr SK, mit Kupplung	1/2"	Ⓛ
180 029	Messing	3/4"	
180 016	Strahlrohr S, mit Tülle	1/2"	Ⓛ
180 017	Messing	3/4"	
180 036	Blindkupplung	für alle Kupplungen	Ⓛ
180 025	Schlauchverbinder	1/2"	Ⓛ
180 026	Messing	3/4"	
180 037	Gummi-Formdichtring, standard	für alle Kupplungen	Ⓛ
180 012	Schlauchschele, IDEAL W1,	für 1/2"	Ⓛ
180 013	9mm Bandbreite glanzverzinkt	für 3/4"	



Bauschläuche und Zubehör

Bauschlauch,

mit Seele aus PVC und Decke aus Polyestergewebe, komplett mit Storzkupplungen eingebunden, Farbe weiß zum Abpumpen von Wasser, z. B. bei Überschwemmungen oder in Baustellen

REACH Konform nach 1907/2006/EC, RoHS Konform nach 2011/65/EU

Bestell.-Nr	Bezeichnung	Innen-Ø/mm	Betriebsdruck/bar	Rolle/m	Preisgruppe 840B
180 060	C-Schlauch	51	10	20	Ⓛ
180 062	C-Schlauch	51	10	30	
180 064	B-Schlauch	76	10	20	
180 066	B-Schlauch	76	10	30	



Schlauch-Zubehör

Bestell.-Nr	Ausführung	Preisgruppe 840B
180 070	Kupplung mit Stutzen für C-Schlauch	Ⓛ
180 072	für B-Schlauch	Ⓛ
180 080	Reduzierungs-Kupplung von B auf C-Schlauch	Ⓛ
180 090	Kupplungsschlüssel für B und C-Schläuche	Ⓛ





Anlegeleiter

kräftige Holmprofile, geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm
rutschsichere nivello-Leiterschuhe, Leiterbreite 350 mm
über Leiterlänge 3,0 m mit Standard-Traverse

Bestell.-Nr	Arbeitshöhe ca./m	Leiterlänge/m	Sprossenanzahl	Preisgruppe 860A
111 490	3,50	2,50	8	(L)
111 500	4,10	3,00	10	
114 120	4,60	3,60	12	
114 140	5,30	4,20	14	
114 160	5,80	4,70	16	



Sprossen-Stehleiter

stabile Scharniere, kräftige Holmprofile, geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm
Transportsicherungslaschen, rutschsichere nivello-Leiterschuhe

Bestell.-Nr	Arbeitshöhe ca./m	Leiterlänge/m	Sprossenanzahl	Preisgruppe 860A
111 540	3,20	2,10	2 x 7	(L)
111 550	3,80	2,70	2 x 9	
330 240	4,80	3,51	2 x 12	



Mehrzweckleiter, 3-teilig

einsetzbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/Schiebeleiter,
als Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil, als treppengängige Leiter
mit nivello-Traverse und rutschsicheren nivello-Leiterschuh

Bestell.-Nr	Arbeitshöhe ca./m	Leiterlänge/m	Sprossenanzahl	Preisgruppe 860A
111 070	6,10	2,20	3 x 7	(L)
111 080	7,80	2,70	3 x 9	
111 090	8,90	3,30	3 x 11	



Schiebeleiter, 2-teilig

kräftige Holmprofile, geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm
mit Standard-Traverse und rutschsicheren nivello-Leiterschuh
ab Größe 2 x 15 Oberleiter mit Wandlaufrollen

Bestell.-Nr	Arbeitshöhe ca./m	Leiterlänge/m	Sprossenanzahl	Preisgruppe 860A
116 090	5,70	2,80	2 x 9	(L)
116 110	6,60	3,30	2 x 11	
116 130	7,70	3,80	2 x 13	
116 150	8,80	4,40	2 x 15	(S)
116 170	10,00	4,90	2 x 17	



Stufen-Stehleiter, beidseitig begehr

80mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen und rutschsichere, geriffelte Leiterfüße

Bestell.-Nr	Arbeitshöhe ca./m	Leiterlänge/m	Sprossenanzahl	Preisgruppe 860A
112 330	2,25	0,69	2 x 3	(L)
112 350	2,75	1,16	2 x 5	



Nachrüst-Traverse

zur nachträglichen Leiter-Verbreiterung für die sichere Verwendung nach DIN EN 131-1

Bestell.-Nr	Ausführung	Breite/mm	Preisgruppe 860A
303 070	für alle Leitern mit Rechteckrohrholmen 58-98 mm Befestigung mit 4 Schrauben	2 x 3	(L)

**Ab dem 01.01.2018 müssen Leitern nach neuer DIN EN 131-1/-2
die geänderten, europaweit geltenden Anforderungskriterien erfüllen!**