



Bestell-Nr.	Modell/Produktmerkmale	EN ISO 20345 S3 SRC	Preisgruppe 608A
010 408/..	<p>Runner 95 S3</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ XP® metallfreie Durchtrittshemmung ■ MPU REBOUND SYSTEM ■ hydrophobiertes Mikrofaser-Obermaterial ■ ESD-Ausstattung (DIN EN 61340-5-1) ■ geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ clima-stream® Konzept ■ aktiv-X Funktionsfutter ■ SPORTY-SOHLENSYSTEM 	(L)
010 404/..	<p>Anatomic BAU 560 XP S3</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ XP® metallfreie Durchtrittshemmung ■ MPU REBOUND SYSTEM ■ Waterproofleder ■ geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Überkappe ■ MPU® INNOFLEX System ■ aktiv-X Funktionsfutter 	(L)
010 406/..	<p>SL 525 2.0 XP S3</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ XP® metallfreie Durchtrittshemmung ■ MPU REBOUND SYSTEM ■ Waterproofleder ■ Überkappe ■ Sicherheitsreflektoren ■ ESD-Ausstattung (DIN EN 61340-5-1) ■ geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ MPU® INNOFLEX System ■ aktiv-X Funktionsfutter ■ Outdoor Sohlentechnologie ■ Grobstollenprofil ■ Stahlkappe 	(L)
010 402/..	<p>Anatomic BAU 500 S3</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Durchtrittshemmung ■ MPU REBOUND SYSTEM ■ Waterproofleder ■ Überkappe ■ geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiv-X Funktionsfutter ■ Outdoor Sohlentechnologie ■ Grobstollenprofil ■ Stahlkappe 	(L)





Zubehör für atlas®-Arbeitschuhe
the shoe company

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preisgruppe 608B
010 420/..	<p>ERGO PRO Insole</p> <p>Das Rebound-Pad verteilt die Kräfte optimal, reduziert den Druck und stimuliert die Muskulatur. Mit der Antirutsch-Technologie wird ein fester Halt und Stabilität für den Träger garantiert. Die optimierte Passform der Fersenschale verspricht einen sicheren Stand.</p>	(L)



LEOPARD-Arbeitsschuhe













Bestell-Nr.	HALBSCHUH	Modell 427 S3	EN ISO 20345	Preisgruppe 608A
010 376/..	SCHAFT weiches Softleder mit Textileinsätzen	LAUFSOHLE PU/PU		(L)
	FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter	WEITE 12		
	SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe	GEWICHT 590 g		
	DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle	FARBE schwarz/grau		
010 375/..	SCHAFT weiches Softleder mit Textileinsätzen	LAUFSOHLE PU/PU		(L)
	FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter	WEITE 12		
	SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe	GEWICHT 630 g		
	DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle	FARBE schwarz/grau		
010 078/..	SCHAFT feinnarbiges Leder mit Textileinsätzen	LAUFSOHLE PU/PU		(L)
	FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter	WEITE 12		
	SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe	GEWICHT 610 g		
	DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle	FARBE schwarz/silber		
010 070/..	SCHAFT feinnarbiges Leder mit Textileinsätzen	LAUFSOHLE PU/PU		(L)
	FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter	WEITE 12		
	SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe	GEWICHT 640 g		
	DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle	FARBE schwarz/silber		
010 372/..	SCHAFT Fett-Nubuk-Lerder	LAUFSOHLE PU/PU		(L)
	FUTTER Leder	WEITE 12		
	SCHUTZKAPPE gewichtsoptimierte Stahlkappe	GEWICHT 710 g		
	DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle	FARBE braun/Pull up		

LEOPARD-Schuhe erfüllen auch mit orthopädischen Einlagen alle Richtlinien. Sie entsprechen der Norm EN ISO 20345. Sie erfüllen rundum die EG-Richtlinie für persönliche Schutzausrüstungen. Diesen strengen Normen werden viele Modelle auch bei Verwendung von Einlegesohlen vollauf gerecht.

LEOPARD-Sicherheitsschuhe wurden nach strengen Auflagen geprüft und nach der DGUV-Regel 112-191 zertifiziert. Sie sind mit nebenstehendem Logo gekennzeichnet.



LEOPARD-Arbeitsschuhe

Bestell-Nr.	HALBSCHUH	Modell 418 S1P	EN ISO 20345	Preisgruppe 608A
010 076/..	SCHAFT Nylon mit verstärkter PU-Beschichtung	LAUFSOHLE PU/PU		
	FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter	WEITE 12		
	SCHUTZKAPPE gewichtsoptimierte Stahlkappe	GEWICHT 590 g		
	DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle	FARBE dunkelblau/grau		
Bestell-Nr.	HALBSCHUH	Modell 673 S1P	EN ISO 20345	
010 074/..	SCHAFT Microfaser in Kombination mit Textil	LAUFSOHLE PU/PU		
	FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter	WEITE 12		
	SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe	GEWICHT 570 g		
	DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle	FARBE schwarz/rot/silber		
Bestell-Nr.	HALBSCHUH	Modell 437 S1P	EN ISO 20345	
010 031/..	SCHAFT Microfaser in Kombination mit Nylon	LAUFSOHLE PU/PU		
	FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter	WEITE 12		
	SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe	GEWICHT 520 g		
	DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle	FARBE schwarz/rot		
Bestell-Nr.	KNÖCHELSTIEFEL	Modell 2470 S3	EN ISO 20345	
010 164/..	SCHAFT 100% Leder	LAUFSOHLE PU/PU		
	FUTTER Leder	WEITE 12		
	SCHUTZKAPPE gewichtsoptimierte Stahlkappe	GEWICHT 710 g		
	DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle	FARBE schwarz		
Bestell-Nr.	DACHDECKERSTIEFEL	Modell 5470 S3	EN ISO 20345	
010 133/..	SCHAFT 100% Leder	LAUFSOHLE Nitril/PU, hitzebeständig bis 300 °C		
	FUTTER Leder	WEITE 12		
	SCHUTZKAPPE gewichtsoptimierte Stahlkappe	GEWICHT 710 g		
	DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle	FARBE schwarz		



LEOPARD-Schuhe erfüllen auch mit orthopädischen Einlagen alle Richtlinien. Sie entsprechen der Norm EN ISO 20345. Sie erfüllen rundum die EG-Richtlinie für persönliche Schutzausrüstungen. Diesen strengen Normen werden viele Modelle auch bei Verwendung von Einlegesohlen vollauf gerecht.

LEOPARD-Sicherheitsschuhe wurden nach strengen Auflagen geprüft und nach der DGUV-Regel 112-191 zertifiziert. Sie sind mit nebenstehendem Logo gekennzeichnet.



LEOPARD-Winter-Arbeitsschuhe



Bestell-Nr.	WINTERSCHNÜRSTIEFEL	Modell 482 S3	EN ISO 20345	Preisgruppe 608A
010 024/..	SCHAFT Leder mit Nyloneinsätzen	LAUFSOHLE PU/PU		(L)
	FUTTER Warmfutter für kalte Arbeitsbedingungen	WEITE 12		
	SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe	GEWICHT 720 g		
	DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle	FARBE schwarz/gelb (reflektierend)		



Bestell-Nr.	WINTERSCHNÜRSTIEFEL	Modell 474 S3	EN ISO 20345	
010 023/..	SCHAFT 100% Leder	LAUFSOHLE PU/PU		(L)
	FUTTER Warmfutter für kalte Arbeitsbedingungen	WEITE 12		
	SCHUTZKAPPE gewichtsoptimierte Stahlkappe	GEWICHT 750 g		
	DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle	FARBE schwarz		



Bestell-Nr.	WINTERSTIEFEL	Modell 992 S3	EN ISO 20345	
010 025/..	SCHAFT 100% Leder mit Reißverschluss	LAUFSOHLE PU/PU		(L)
	FUTTER Warmfutter für kalte Arbeitsbedingungen	WEITE 12		
	SCHUTZKAPPE gewichtsoptimierte Stahlkappe	GEWICHT 780 g		
	DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle	FARBE schwarz		



Zubehör für LEOPARD Arbeitsschuhe

Bestell-Nr.	Beschreibung	Größen	Preisgruppe 608B
010 110/..	Fußbetteinlage	40-47	(L)
010 213	Einlegesohlen Geruchsstopper	universal	(L)
010 111	Schnürsenkel		(L)

LEOPARD-Schuhe erfüllen auch mit orthopädischen Einlagen alle Richtlinien. Sie entsprechen der Norm EN ISO 20345. Sie erfüllen rundum die EG-Richtlinie für persönliche Schutzausrüstungen. Diesen strengen Normen werden viele Modelle auch bei Verwendung von Einlegesohlen vollauf gerecht.

LEOPARD-Sicherheitsschuhe wurden nach strengen Auflagen geprüft und nach der DGUV-Regel 112-191 zertifiziert. Sie sind mit nebenstehendem Logo gekennzeichnet.








Bestell-Nr.	Modell/Produktmerkmale	EN ISO 20345 S3 ESD CI/HI	Preisgruppe 608A
010 377/..	<p>OCEAN S3</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Oberteil aus hochwertigem Rindleder ■ Puron Überkappe ■ Cordura Polsterbordüre ■ Zehenschutz/Durchtrittschutz metallfrei ■ ESD-Ausstattung (DIN EN 61340-5-1) ■ geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen ■ metallfreies Robust-Schnellverschluss-System ■ atmungsaktives 3D Tex Innenfutter 	(L)
010 364/..	<p>PALLAS S3</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Oberteil aus hochwertigem Rindleder ■ Puron Überkappe ■ Cordura Polsterbordüre ■ Zehenschutz/Durchtrittschutz metallfrei ■ ESD-Ausstattung (DIN EN 61340-5-1) ■ geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen ■ metallfreies Robust-Schnellverschluss-System ■ atmungsaktives 3D Tex Innenfutter 	(L)



Bestell-Nr.	Modell/Produktmerkmale	EN ISO 20345 S1P SRC ESD	Preisgruppe 608A
010 392/..	<p>PRACTICE S1P</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pflegeleichtes Extrem-Klima-Textil-Obermaterial mit 5-Loch-Schnürung ■ hochgestepter Zungenlasche ■ angenehm zu tragendes Mesh-Innenfutter mit extra gefasster Fersenpartie ■ klimaaktives, gelenkentlastendes Fußbett, herausnehmbar ■ Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei ■ spezielle Sportlaufsohle, stark rutschhemmend SRC und abriebarm ■ ESD-Ausstattung (DIN EN 61340-5-1) 		(L)
010 396/..	<p>NITRO S3</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kombi aus Microfaser-Safe und Rindleder mit 5-Punkt-Schnürung ■ hochgestepter Zungenlasche ■ angenehm zu tragendes Klima-Innenfutter ■ klimaaktives Fußbett, herausnehmbar ■ Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei ■ rutschhemmende Flach-Keil-PU Laufsohle, rutschhemmend SRC 	<p>EN ISO 20345 S3 SRC</p>	(L)



Bekleidung

Bestell-Nr.	Beschreibung/Produktmerkmale	Farbe	Preisgruppe 602A
	Professional Arbeitsbundhose <ul style="list-style-type: none"> ■ robuste Canvas-Qualität (270 g/m²) ■ YKK-Reißverschluss ■ Besätze aus Cordura® ■ Reflektoren aus 3MTM Scotchlite™ Reflective Material ■ durchdachte Funktionalität und maximaler Komfort durch Elasthan ■ optimale Passform ■ breite Klett-Gürtelschlaufen zum Einhängen von Werkzeug ■ verstellbare Hammerschlaufe ■ Oberschenkel- und Gesäßtaschen, doppelte Zollstocktasche, Handytasche 		
8475 00/..		anthrazit/schwarz	(L)
8476 00/..		schwarz	(L)
	Professional Shorts <ul style="list-style-type: none"> ■ robuste Canvas-Qualität (270 g/m²) ■ Besätze aus Cordura® ■ Reflektoren aus 3MTM Scotchlite™ Reflective Material ■ durchdachte Funktionalität und maximaler Komfort durch Elasthan ■ optimale Passform ■ breite Klett-Gürtelschlaufen zum Einhängen von Werkzeug ■ verstellbare Hammerschlaufe ■ Oberschenkel- und Gesäßtaschen, doppelte Zollstocktasche, Handytasche 		
8487 00/..		schwarz	(L)
	Professional Softshelljacke <ul style="list-style-type: none"> ■ Softshelljacke mit Fleece-Innenseite ■ maximaler Tragekomfort durch Elasthan ■ optimale Passform, Reflexapplikationen ■ wasserabweisend, atmungsaktiv (800 mvp), winddicht ■ Bund- und Ärmelbündchen regulierbar ■ verlängerter Rücken, Kinnschutz, Windschutzleiste ■ 2 Seitentaschen, Brusttasche ■ Innentasche mit Kopfhörer-Kabelführung, Innen-Handytasche 		
8478 00/..		anthrazit/schwarz	(L)
	Active Scubajacke <ul style="list-style-type: none"> ■ Scubajacke in melierter Optik ■ Reflektoren vorne und hinten ■ Kinnschutz, Windschutzleiste ■ Strickbund, Strickärmelbündchen ■ 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche ■ 1 Innentasche, 1 Handytasche (innen) 		
8744 00/..		anthrazit-meliert	(L)
	Professional Softshellweste <ul style="list-style-type: none"> ■ Softshellweste mit Fleece-Innenseite ■ maximaler Tragekomfort durch Elasthan ■ optimale Passform, Reflexapplikationen ■ wasserabweisend, atmungsaktiv (800 mvp), winddicht ■ Bund regulierbar, verlängerter Rücken ■ Kinnschutz, Windschutzleiste ■ Innentasche mit Kopfhörer-Kabelführung ■ 2 Seitentaschen, Brusttasche ■ Innentasche, Handy-Innentasche 		
8472 00/..		schwarz	(L)

Bekleidung

Bestell-Nr.	Beschreibung/Produktmerkmale	Farbe	Preisgruppe 602A
	Strickjacke Tweng <ul style="list-style-type: none"> ■ leichte Strickjacke in melierter Optik mit Ziernähten ■ farblich abgesetzte Reißverschlüsse ■ elastische Bund- und Ärmelbündchen-Einfassung ■ 2 Seitentaschen mit Reißverschluss ■ 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss ■ 1 Handytasche innen 		
7960 00/..		schwarz-meliert/gelb	(L)
	Multifunktionsjacke Denver <ul style="list-style-type: none"> ■ warmhaltende Jacke (210 g/m²) ■ wasserdicht (2.000 mm), winddicht ■ mit PVC-Beschichtung ■ komplett gefütterte Thermojacke ■ abzippbare Kapuze, ■ verstellbarer Bund ■ regulierbare Ärmelbündchen ■ Reißverschluss für Emblem-service ■ 4 Fronttaschen, Handytasche, Innentasche 		
8395 00/..		navy/schwarz	(L)
	Windbreaker-Jacke <ul style="list-style-type: none"> ■ Polyester (180 g/m²) ■ besonders leicht ■ angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material ■ wasser- und windabweisend ■ Gummizug an den Ärmelabschlüssen für optimalen Sitz ■ dezentes und sportliches Design ■ angenehmes Innenfutter (Vorderseite) ■ reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit 		
010 154/..		schwarz	(L)



Bekleidung Regenschutz



Bestell-Nr.	Beschreibung/Produktmerkmale	Farbe	Preisgruppe 602B
	PU-Regenjacke <ul style="list-style-type: none"> ■ elastische Regenjacke mit PU-Beschichtung ■ wasserdicht, winddicht ■ einrollbare Kapuze ■ Wetterschutzleiste ■ Rückenentlüfter ■ Bund und Ärmelbündchen regulierbar ■ 2 Fronttaschen 		

010 006..

gelb

(L)



	PU-Regenlatzhose <ul style="list-style-type: none"> ■ elastische Regenlatzhose mit PU-Beschichtung ■ wasserdicht (3.000mm) ■ winddicht ■ verstellbare Träger ■ Beinweite durch Druckknöpfe regulierbar 		
--	--	--	--

010 007..

gelb

(L)

Preisgruppe
608A

	Dunlop®-Sicherheitsstiefel EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG <ul style="list-style-type: none"> ■ 100% wasserdicht ■ S5-klassifiziert mit Stahlkappe und -zwischensohle ■ Höchste SR-Klassifizierung für Rutschfestigkeit auf jedem Untergrund ■ Energieabsorbierendes Fersendesign ■ ölbeständige Außensohle mit antistatischen Eigenschaften 		
010 083/..		gelb	(L)

Bekleidung Warnschutz



Bestell-Nr.	Beschreibung/Produktmerkmale	Farbe	Preisgruppe 602C
	Warnschutz-Pilotenjacke EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 3 <ul style="list-style-type: none"> ■ Steppfutter ■ verschweißte Nähte ■ abtrennbare Ärmel ■ Kapuze im Kragen ■ zwei Schubtaschen und zwei Brusttaschen ■ eine Innentasche ■ eine Ärmeltasche ■ Fleecekragen ■ durch Druckknöpfe regulierbarer Armabschluss 		

010 185/..

orange

(L)



	Warnschutz-Softshell-Jacke Trendline EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2 <ul style="list-style-type: none"> ■ zwei Schubtaschen mit Reißverschluss ■ eine Brusttasche links mit wasserdichtem Reißverschluss ■ zweifarbige Kapuze, größenregulierbar, mit Reißverschluss, abtrennbar ■ Bund größenregulierbar ■ segmentierte Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen 		
010 186/..		gelb/orange	(L)

Bekleidung Warnschutz

Bestell-Nr.	Beschreibung/Produktmerkmale	Farbe	Preisgruppe 602C
	Warnschutz-4-in-1-Parka Winterparka, Regenparka, Übergangsjacke, Warnweste EN ISO 20471, Kl. 3, EN343 3/1 <ul style="list-style-type: none"> ■ Krageninnenseite in marine abgesetzt ■ verdeckte Reißverschlussleiste ■ Ärmel der Innenjacke abtrennbar ■ integrierte Kapuze ■ 2 Seitentaschen mit Patte ■ Reflexstreifen 		
010 180/..		leuchtgelb/marineblau	(L)
	Warnschutz-Regenjacke EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Kl. 3 <ul style="list-style-type: none"> ■ wind- und wasserdicht ■ verschweißte Nähte ■ zwei Seitentaschen mit Druckknopfdeckung ■ Frontreißverschluss mit Druckknopfdeckung ■ Kapuze im Kragen, mit Kordelzug ■ 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend um Rumpf und Ärmel ■ Schulterreflexstreifen 		
010 008/..		orange	(L)



Handschuhe

Leder-Handschuhe nach EN388

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preisgruppe 604A
010 125 010 125/11 010 125/12	Rindvollleder	10,5 11,0 12,0	(L)
010 069	Rindnarbenleder „Excellent Driver“ Nappaleder	11,0	(L)
010 051	Schweinsnarbenleder „Excellent“	10,5	(L)



Einmal-Handschuhe nach EN455

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Material	Größe	Preisgruppe 604A
010 158/L 010 158/XL	Einmal-Handschuh Pack a. 100 Stück <ul style="list-style-type: none"> ■ unsteril, Rollrand, puderfrei ■ für Lebensmittelkontakt ■ medizinische Handschuhe ■ Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren 	Nitril Nitril	L XL	(L)



Handschuhe

Beschichtete Handschuhe nach EN388

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Material	Beschichtung	Größe	Preisgruppe 604A	
	X-Pro-Flex	Nylon/Lycra	Nitril-Foam	9	Ⓛ	
		Nylon/Lycra	Nitril-Foam	10		
		Nylon/Lycra	Nitril-Foam	11		
	X-Grip-Lite	Nylon	Latex	9	Ⓛ	
		Nylon	Latex	10		
		Nylon	Latex	11		
	Protector	Nylon/Glasfaser	Nitril	9	Ⓛ	
		Nylon/Glasfaser	Nitril	10		
		Nylon/Glasfaser	Nitril	11		
	Heavy Grab	Polyester/Baumwolle	Latex	8	Ⓛ	
		Polyester/Baumwolle	Latex	9		
		Polyester/Baumwolle	Latex	10		
		Polyester/Baumwolle	Latex	11		
	Mechaniker-Handschuh	Spezial-Stretch-Gewebe	Latex	9	Ⓛ	
		Spezial-Stretch-Gewebe	Latex	10		
		Spezial-Stretch-Gewebe	Latex	11		
	010 041	Montagehandschuh „Excelflex“	Nylon	PU	10	Ⓛ
	010 060	Handschuh mit Stulpe	Baumwolle-Jersey	Nitril	10	Ⓛ
	010 142	mit Strickbund	Baumwolle-Jersey	Nitril	10	
	010 049	mit Strickbund	Baumwolle-Trikot	Nitril	10	
	X-Grip-Thermo	Acryl-Frottee	Latex	9	Ⓛ	
		Acryl-Frottee	Latex	10		
		Acryl-Frottee	Latex	11		
	Winter Blocker	Baumwolle	Latex	9	Ⓛ	
		Baumwolle	Latex	10		
		Baumwolle	Latex	11		

Arbeitsschutz

Kopfschutz

Bauhelme, 6-Punkt-Aufhängung
 modernes Design, geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche,
 leicht verlängertes Nackenteil, serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
 DIN EN 397, Europäische Norm für Arbeitsschutzhelme
 Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
 Öko-Leder Schweißband serienmäßig

Bestell-Nr.	Ausführung	Preisgruppe 612A
010 250B	blau	(L)
010 250G	gelb	(L)
010 250W	weiß	(L)
Zubehör		
010 121	Schweißband	(L)
010 120	Kinnriemen	(L)



Körperschutz

Bestell-Nr.	Ausführung	Größe	Preisgruppe 612A
386.02	Knieschoner aus Polyurethan, Kastenform hinterlässt keine Streifen, DIN EN 14404 Stufe 2 Bandbreite 50 mm		(L)
386.03	Knieschoner Ergo, Kastenform hoher Tragekomfort auch beim Gehen, DIN EN 14404 Stufe 2 Bandbreite 40 mm		(L)
010 156/..	Einweg-Overall, PP PSA-Kategorie 1 atmungsaktiv	L-3XL	(L)
010 157/..	Schutz-Overall, SMS mit Laminatfilm EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149, EN 14126, EN 1073-2 atmungsaktiv Schutz gegen z. B. Chemikalien und Asbeststäube	L-3XL	(L)



Schutzausrüstung

Bestell-Nr.	Ausführung	Preisgruppe 802A
3705.0	• Gehörschutz • Brille • Staubmaske 3-teilig	(L)



Augenschutz nach EN166

Bestell-Nr.	Ausführung	Preisgruppe 612A
010 113	Schutzbrille „VISITOR“	(L)
010 160	Vollsicht-Schutzbrille „STANDARD“ seitlich geschlossen	(L)



Arbeitsschutz

Atemschutz nach EN149



Bestell-Nr.	Ausführung	Modell	Karton-inhalt/St.	Preisgruppe 612A
3M-Filtermaske / Feinstaub				
010 117	einfache Ausführung, ohne Ausatemventil	8810	20	(L)
010 115	einfache Ausführung, mit Ausatemventil	8822	10	(L)
010 161	Premium-Ausführung, mit Ausatemventil	8825+	5	(L)
010 147	Premium-Ausführung, mit Ausatemventil Schutz u. a. gegen Asbeststäube /-fasern	8835+	5	(L)

Voll- und Halbmasken sowie die passenden Filter auf Anfrage

Gehörschutz nach EN352



Bestell-Nr.	Ausführung	SNR-Wert	Preisgruppe 612A
010 136	Gehörschutzspender HL400-AM Lite gefüllt mit 400 Paar BILSOM 303-L hygienische Entnahme der Gehörschutzstöpsel	33 dB	(L)
010 138	Nachfüllset BILSOM 303-L Packung = 200 Paar	33 dB	(L)
010 139	Nachfüllset BILSOM Max-LS4E Packung = 200 Paar	37 dB	(L)
010 146	Kapsel-Gehörschutz Kunststoff sehr leicht äußerst komfortabel, mit Kopfbügel sehr weiche Ohrpolster, angenehmer Anpreßdruck	23 dB	(L)
306.00	Kapsel-Gehörschutz „Optime I“ mit extra breitem Kopfbügel, 2-Punkt-Aufhängung, stufenlose Höhenverstellung, breite weiche Dichtungsringe	27 dB	(L)
010 148	Bügel-Gehörschutz „E-A-R CAPS“ sehr leicht, hoher Tragekomfort	23 dB	(L)
010 149	Ersatzstöpsel zu Bügel-Gehörschutz „E-A-R CAPS“ Packung = 10 Paar, nur packungsweise Abgabe	23 dB	(L)
010 159	Gehörschutzstöpsel „Ultrafit“ vorgeformt und lamellenförmig mit Vinylkordel	32 dB	(L)
010 158	Gehörschutzstöpsel „Classic II“ verformbar, Packung = 1 Paar	28 dB	(L)

Erste-Hilfe-Ausrüstung

Bestell-Nr.	Beschreibung	Preisgruppe 616A
010 150	Verbandkasten Auto „Klassik“ Verbandkasten aus Kunststoff, schlagfest und bruchstabil mit Außenschutzfolie, Inhalt nach DIN 13 164 Maße: 26 x 17 x 8 cm	(L)
010 163	Verbandkasten OFFICE Verbandkasten aus Polypropylen mit umlaufender Bänderole und integrierter Wandhalterung Inhalt nach DIN 13 157 für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Beschäftigte für Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Beschäftigte für Baustellen mit bis zu 10 Beschäftigten Maße: 26 x 17 x 9,5 cm	(L)
010 215	Verbandkasten GROSS Verbandkasten aus lackiertem Stahlblech mit Gummidichtung plombierbar, in Einzelkarton verpackt Inhalt nach DIN 13 169 für Verwaltungs- und Handelsbetriebe mit mehr als 50 Beschäftigten für Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe mit mehr als 20 Beschäftigten für Baustellen mit mehr als 10 Beschäftigten Maße: 35 x 25,5 x 10,5 cm	(L)
010 224	Wandhalterung passend zu Verbandkasten GROSS passt zu Artikel # 010 215	(L)
010 261	Nachfüllset für Verbandkasten GROSS Inhalt nach DIN 13 169 passend zu Artikel # 010 215	(L)
010 234	Verbandbuch gemäß BGR A1 ist jede Erste-Hilfe-Leistung im Betrieb zu dokumentieren, die Aufzeichnungen sind vertraulich und über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu verwahren DIN A5 nach BGI 511-1	(L)
010 222	Augenspülflasche STATIONÄR zur sofortigen Spülung der Augen am Unfallort bei Verätzungen durch Laugen, Basen und Säuren die physiologisch gefufferte Kochsalzlösung schwemmt die Schadstoffe nicht nur aus, sondern neutralisiert sie im Auge pH-Wert 7,5 steril 1 Pack = 2 Flaschen	(L)
010 223	Wandhalterung für Augenspülflasche passt zu Artikel # 010 222	(L)
010 225	Sterillium® alkoholisches, farbloses Händedesinfektionsmittel zum Einreiben für die hygienische und chirurgische Desinfektion mit sehr guter Langzeitwirkung Flasche mit 500 ml	(L)
010 226	Druckspender mit Tropfschale passend zu Artikel 010225	(L)
010 220	YPSILIN® Wundreinigungset zur Reinigung von kleinflächigen Schnitt-, Schürf- und Stichwunden 50 ml Fluid + 10 Tücher	(L)



Erste-Hilfe-Ausrüstung

Bestell-Nr.	Ausführung	Preisgruppe 616A
010 219	YPSIPLAST Pflasterset 14-teiliges Pflasterset für Füllsortimente nach DIN 13 164 und 13 167 4 x Wundplaster 6 x 10 cm 2 x Fingerkuppenverband 4 x 7 cm 2 x Fingerverband 2 x 12 cm 2 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm 4 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm	(L)
010 227	Pflasterspender Salvequick® Spender leer Maße 19 x 4 x 11 cm	(L)
010 228	Salvequick® Nachfülleinsätze 40 x Pflasterstrips elastisch 1,9 + 2,5 x 7,2 cm	(L)
010 229	43 x Pflasterstrips Vlies 1,9 + 2,5 x 7,2 cm	
010 230	45 x Pflasterstrips wasserfest 1,9 + 2,5 x 7,2 cm	
010 231	15 x Fingerkuppen elastisch 9 x 6 cm	
010 232	21 x Pflasterabschnitte elastisch 3,2 + 4,8 x 8 cm	
290.02	Wund-Schnellverband elastischer und selbsthaftender Schutz- je 1 Rolle 25 mm x 4,5 m verband, flexibel und atmungsaktiv + 1 Rolle 50 mm x 4,5 m	(L)
010 240	Defibrillator FRED-PA-1 (Vollautomat) Defibrillator (AED) mit Sprachanweisungen + aufblinkenden Piktogrammen. Vorangeschlossene Elektroden und eine Aufladung während der Analyse ermöglichen eine schnelle Schockabgabe. Strahlwassergeschützt nach IP55. Gerät führt regelmäßig Selbsttests durch und zeigt den Funktionsstatus an. Optional Mehrsprachigkeit möglich.	(S)



Hygieneartikel

Bestell-Nr.	Ausführung	Inhalt	Preisgruppe 620A
130 003 130 001	Handwaschpaste Sandexon zur Handreinigung bei intensiver Verschmutzung	500 g/Dose 10 ltr./Eimer	(L)
3608.0	Wisch- & Reinigungstücher scheuert und reinigt	80 Tücher/Dose	(L)
150 079	MultiClean Fix Sprühreiniger zum schnellen und schonenden Entfernen von Teer-, Asphalt- u. Bitumenverschmutzungen	600ml/Dose	(L)
010 008	Falthandtücher, natur 25 x 33 cm, 1 lagig, ZZ-Falz	250 Blatt/Pack	(L)
180 108	Putzpapier, 3lagig 38x38cm, perforiert	500 Blatt/Rolle	(L)
180 102	Maschinenputztücher, grau 38x40cm, abgesteppt	ca. 100 Stück/Pack	(L)
010 010	Toilettenpapier 3-lagig, weiß	8x250 Blatt/Pack	(L)

