

Werkzeuge

Kellen

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/ mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
	Maurerkellen, Tiroler Form, Holzgriff			
025.16	Normalstahl, S-Hals	160	115 x 85	Ⓛ
025.18	Normalstahl, S-Hals	180	125 x 95	
021.16	rostfreier Stahl, S-Hals	160	115 x 85	
021.18	rostfreier Stahl, S-Hals	180	125 x 95	
	Maurerkellen, Tiroler Form, 2-Komp.-Softgriff			
02.160	rostfreier Stahl, S-Hals	160	115 x 85	Ⓛ
02.180	rostfreier Stahl, S-Hals	180	118 x 88	
81.180	Düsseldorfer Betonkelle, Holzgriff Normalstahl, S-Hals	180	125	Ⓛ
	Berner Putzkellen			
85.140	rostfr. Stahl, Holzgriff	140	85 x 65	Ⓛ
02.140	rostfr. Stahl, 2-Komp.-Gr.	140	78 x 60	
	Laupheimer Eimerkelle, mit abgerundeten Kanten			
	Ideal zum Auskratzen von Mörtelwannen und Eimern			Ⓛ
04.140	rostfreier Stahl, 2-Komp.-Softgriff	140	78 x 60	
	Zungenkellen, Holzgriff			
86.140	Katzenzunge, rostfreier Stahl	140		Ⓛ
71.160	Katzenzunge, Normalstahl	160		
086.19	Firstkelle, Carbonstahl	190		
083.16	Zungenkelle, Carbonstahl	160		
	Fugenkellen, Normalstahl, Holzgriff			
007.08		8	170	Ⓛ
007.10		10	170	
007.12		12	170	
	Eckenkellen, rostfreier Stahl, Holzgriff			
89.004	Innen-Eckenkelle	120	97 x 97	Ⓛ
89.006	Außen-Eckenkelle	120	97 x 97	




Mörtelschlitten

Bestell-Nr.	Ausführung	Breite/mm	Preisgruppe 806A
200 115	Mörtelschlitten, Edelstahl	115	Ⓛ
200 175	durch Bodenschieber verschließbar, einseitige Führung,	175	
200 240	abnehmbare Lochabdeckleiste, Griffmulde für Über-	240	
200 300	kopfmauerung, Wechselzahnleiste, für Dünnbett- und	300	
200 365	Stützkornmörtel	365	



Glättekellen

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/ mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
12.004 12.005	Glättekellen, Stahl nietlos, mit gebogenem Holzgriff Spezialstahl, Holzgriff rostfreier Stahl, Holzgriff	280 280	130 130	(L)
62.025	Glättekellen, Stahl nietlos, mit Ergo-Kunststoff-Softgriff rostfreier Stahl, Kusto-Gr.	280	130	(L)
13.047 13.067 13.087 13.017	Glättekellen, Stahl nietlos, 2-seitig gezahnt, Holzgriff rostfreier Stahl, 4 x 4 mm rostfreier Stahl, 6 x 6 mm rostfreier Stahl, 8 x 8 mm rostfreier Stahl, 10 x 10 mm	280 280 280 280	130 130 130 130	(L)
12.006	Kunststoff-Glättekellen, schlag- und bruchstabil Kunststoff, starkes Blatt	280	140	(L)
124.02	Schweizer Glättekellen, Stahl nietlos, mit Holzgriff rostfreier Stahl	480	130	(L)
125.50 125.70	Bodenleger-Glättekellen, Stahl, mit Holzgriff Spezialstahl	500 700	90 90	(L)



Spachteln

Bestell-Nr.	Ausführung	Breite/mm	Preisgruppe 802A
01.050	Giperspachteln rostfreier Stahl, Holzgriff	50	(L)
01.060		60	
01.080		80	
01.100		100	
01.120		120	
02.060	rostfr. Stahl, 2-Komp.-Griff	60	
02.080		80	
02.100		100	
12.050	Normalstahl, Holzgriff	50	
12.060		60	
12.080		80	
15.040	Malerspachteln rostfr. Stahl, 2-Komp.-Griff	40	
15.060		60	
15.080		80	
15.100		100	
15.120		120	
13.030	Normalstahl, Holzgriff	30	
13.040		40	
13.050		50	
13.060		60	
13.080		80	



Reibebretter

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
7.2814	Reibebretter Kunststoff PU-geschäumt	280	140	(L)
7.3218		320	180	
7.3620		360	200	
7.4222		420	220	
7.4824		480	240	
6.2814	Reibebretter Holz 7-schichtig, Kusto-Griff	280	140	(L)
6.3620		360	200	
6.4222		420	220	
6.4824		480	220	
138.21	Glättescheiben mit Filzbelag	240	120	(L)
138.23		280	140	
138.31	mit Schwammgummibelag	240	120	
138.33		280	140	
138.41	mit Zellkautschukbelag	240	120	
138.43		280	140	



Gipser-Werkzeuge

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
721.00	Alu-Rabot, Alu-Körper Rohrgriff, 8 Stahlklingen	450	85	(L)
2625.0 2626.0	Gitter-Rabot, Stahlgriff mit Gummiüberzug je 2 Seiten offen und geschlossen, Maschenweite 30 x 30 mm ungezahnt gezahnt	280 280	140 140	(L)
15.400 15.480	Flächenspachteln, mit Löchern für Stielhalter rostfr. Stahl, Holzgriff rostfr. Stahl, Softgriff		400 500	(L)
141.44 141.66 146.22	Zahenspachteln, mit breitem Holzgriff Viereckzahnung 4 x 4 mm Viereckzahnung 6 x 6 mm Trapezzahn Zahnform B2		200 200 200	(L)
008.15 008.20	Gipseisen, Griffteil kunststoffüberzogen	15 20	215 235	(L)

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
23.001 23.002	Gipsbecher, aus Weichplastik konisch zylindrisch	85 155	95 54	(L)

Porenbeton-Werkzeuge

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
985.11 985.17 985.20 985.24 985.30 985.36	Porenbeton-Kleberkellen Viereckzahnung chromatisiert	350 350 350 350 350 350	115 175 200 240 300 365	(L)
1.4824	Porenbeton-Schleifbrett Schichtholz, mit Schleifbelag K16	500	240	(L)
723.01	Porenbeton-Hobel Holzkörper mit Holzgriff	400	90	(L)
828.60	Porenbeton-Säge gehärtetes Stahlsägeblatt, spez. Zahnung 39 Zähne	600		(L)

Fliesenleger-Werkzeuge

Bestell.-Nr.	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
8.3016	Fliesen-Waschbrett aus PU-Schaum, mit aufgeklebtem Belag mit Hydro-Schwamm	300	160	(L)



Bestell.-Nr.	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Höhe/mm	Preisgruppe 802A
070 003	Fliesenschwämme/ Saugschwämme sehr saugfähig	200	125	70	(L)



Kartuschen-Pressen (Silikonpressen)

Bestell.-Nr.	Ausführung	Preisgruppe 802A
4600.1 4600.5	Kartuschen-Pressen, 310 ml mit Auslöser schweres Profi-Modell, Halbschale Skelett-Form	(L)
4606.0	Kartuschen-Pressen, 600 ml, geschlossene Form, hochwertig inkl. Spritzdüse, auch für Dichtmassen in Schlauchbeuteln geschlossene Form, Länge 40 cm	(L)
4600.9	Spitzdüse (Ersatz) für Kartuschenpresse 4606.0	(L)



Fugenabzieher

Bestell.-Nr.	Ausführung	Preisgruppe 802A
14.040	Fugenfux® dunkelblau/Bad-Sanitär, je 1 x 6,3 / 8,3 / 10 mm + rund	(L)
14.043	Fugenfux® orange/Multitool, 6,3 / 8,3 / 10 mm + rund 13 / 20 mm	(L)
14.003	Silifix-Fugenglätter, Kautschuk flexibel	(L)
14.009	Fugenfix, 5er-Pack auf SB-Karte	(L)




Knieschoner

Bestell.-Nr.	Ausführung	Form	Preisgruppe 612A
386.02 386.03	Knieschoner aus Polyurethan, hinterlässt keine Streifen DIN EN 14404 Stufe 2, für glatte, ebene Flächen DIN EN 14404 Stufe 2, durchstichfest bis 250 N ERGO-Fix, ergonomische Formgebung, Entlastung der Kniescheibe, bessere Belüftung, hoher Tragekomfort	Kastenform Kastenform	(L)



Rührer

Bestell.-Nr.	Modell	Korb-Ø/mm	Schaft mm	für kg	Preisgruppe 802A
	Collomix, Rührer WK, mit 6kt-Aufnahme für Bohrmaschinen für zähe und klebrige Materialien wie Kleber, Fertigputz, Spachtelmassen				(L)
54.090	WK 90 S	90	400 x 8	7 - 10	(L)
54.120	WK 120 S	120	590 x 10	10 - 15	
	Collomix, Rührer UM, mit 6kt-Aufnahme für Bohrmaschinen für Fliesenkleber, Fugenmörtel, Fertigmörtel- und putz				(L)
57.085	UM 85 S	85	400 x 8	5 - 10	(L)
	Collomix, Uni-Mixer UR mit 6kt-Aufnahme für Bohrmaschinen für flüssige Materialien wie Farben, Dispersion, Kleister				(L)
40.620	UR 80	80	400 x 8	5 - 10	(L)
40.640	UR 100	100	590 x 10	10 - 15	
56.120	Collomix-Rührer, zum Verrühren von 1- und 2-komponentigen Bitumen-Dickbeschichtungen				(L)
			590 x 10	16 - 25	



Handmörtelpumpen

Kelle ade! – rationell Arbeiten



für Zargen • Fugen • Hohlraumverfüllung mit Mörtel, Suspensionen und Putze bis 4mm Korn

Anwendungsgebiete:

- Zargen, Fugen
- Brandschutzbereich
- Anker-, Zargen-, Brandschutzmörtel
- Hohlraumverfüllung
- Bohrlochsuspensionen
- Unterfütterung
- Niederdruck Injektion
- sehr gut für Überkopf-Arbeiten geeignet



Modell 1



Modell 3



Modell 4



Modell 6

Bestell-Nr.	Modell	Ausführung	Preisgruppe 810A
1330.1	1	18 mm Schlitz	(L)
1330.3	3	Winkel 30° Schlitz 24 mm	(L)
1330.4	4	kurze Version Schlitz 10 mm	(L)
1330.6	6	Winkel 30° rund + Schlauch Ø13 mm	(L)

Zubehör für Handmörtelpumpen



Bestell-Nr.	Beschreibung	Preisgruppe 810A
1340.1	Kolbendichtsatz komplett passend für alle Modelle	(L)
1340.2	Schlauch 13 mm passend für Mörtelpumpe Modell Nr. 6	(L)
1340.3	Schlauch 25 mm passend für Mörtelpumpe Modell Nr. 6	(L)

Hämmer

Latthämmer, Maurerhämmer, Gipserbeile

Bestell-Nr.	Ausführung	Gewicht/g	Preisgruppe 802A	
75.004	Latthämmer, mit gerauter Bahn und Nageleinlage mit 2K-Kusto-Griff, OHNE Magnet	600	(L)	
75.005		mit 2K-Kusto-Griff, MIT Magnet		600
75.007		PICARD-Latthämmer MIT Magnet		600
239.20		aus EINEM Stück geschmiedet MIT Magnet		850
65.010		mit Glasfaserstiel, 2K-Griff MIT Magnet		860
94.002	Maurerhämmer, mit polierter Bahn und Nagelzug mit 2K-Kusto-Griff	600	(L)	
93.000	Gipserbeile, mit gerauter Bahn und Nagelzug im Blatt mit 2K-Kusto-Griff	600	(L)	



Schlosserhämmer, Fäustel, Vorschlaghämmer

Bestell-Nr.	Ausführung	Gewicht/g	Preisgruppe 802A
59-300	Schlosserhämmer geschweißter Eschenstiel	300	(L)
59-500		500	
59-800		800	
19-100	Fäustel geschweißter Eschenstiel	1000	(L)
19-125		1250	
19-150		1500	
23.125	Stahlrohr-Stiel, 2K-Kusto-Griff	1250	(L)
20.002	Gummi-Aufsatz für Fäustel	1250	(L)
20.003		1500	
300 092	Vorschlaghämmer, mit ovalem Loch mit Eschenstiel	5000	(L)



Gummihämmer, Schonhämmer

Bestell-Nr.	Ausführung	Kopf-Gr./mm	Preisgruppe 802A	
230.01	Gummihämmer, mit poliertem Eschenstiel Größe 1, geschw. Eschenstiel	55 x 90	(L)	
230.02		Größe 2		65 x 115
230.03		Größe 3		75 x 130
230.04		Größe 4		90 x 140
240.06	Simplex-Schonhämmer, mit Tempergußgehäuse und Hickory-Stiel Superplastik weiß/Superplastik weiß	Kopf-Ø 60	(L)	
242.60				Gummikomp. Schwarz/TPE-soft blau
240.60				Gummikomp. Schwarz/Schwarz
241.60				Gummikomp. Schwarz/Plastik rot
238.80				Gummikomp. Schwarz/Superplastik weiß
238.81	Simplex-Vorschlaghammer mit Tempergußgehäuse und Hickory-Stiel Gummikomp. Schwarz/Superplastik weiß	Kopf-Ø 80	(L)	
244.60	Einsätze für Simplex-Schonhämmer TPE-soft blau	Kopf-Ø 60	(L)	
243.60				Gummikomposition Schwarz
246.60				Superplastik weiß
245.60				Plastik rot



Zubehör

Gürtel, Nagel- und Gürteltaschen, Zubehör

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/mm	Preisgruppe 802A
2513.0 2513.1 2513.2 2513.3 2513.4	Gürtel Lederkoppel, ohne Schloss	900 1000 1100 1200 1300	(L)
2517.2 2517.3 2517.4	Koppelschlösser, Messing vernickelt Motiv „Zimmermann“ Motiv „Maurer“ neutral, ohne Motiv		(L)
2564.0 2565.0	Nageltaschen, Leder schwarz 1-Fach, offen 2-Fach, offen		(L)
2518.0 2518.1	Messerscheide, Leder schwarz offen, universal passend mit Deckel, für Taschenmesser		(L)
2516.0	Hammerschlaufe, Leder schwarz		(L)
49.639	Hammer-Halter, aus echtem Rindsleder „Super-Swinger“ Die schwingende Metallöse hält das Werkzeug immer senkrecht, verhindert das Herausfallen und die Berührung mit dem Bein, ermöglicht bequemes Arbeiten.		(L)
2514.0 2515.0 2519.0	Hammerketten, mit Lederschlaufen 2-tlg., vernickelt 3-tlg., vernickelt Löwenkopf-Hammerkette, 3-tlg.		(L)
49.423	Gürteltaschen, aus Mocassin- und Rindleder 2 Taschen, klein und groß, Gr. 290 x 250 mm 6 Werkzeugfächer, 2 Hammerschlaufen		(L)
49.483	für Zimmermann , Gr. 320 x 250 mm 2 große Nagelfächer, 2 Hammerschlaufen		(L)

Markieren

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge x Ø mm	Preisgruppe 802A
911.00 911.01 913.02	Schlagschnurgeräte, komplett mit ca. 15 mtr.-Schnur Guss-Gehäuse, Lotform, mit Farbpulver blau Kunststoff-Gehäuse, schlagfest, ohne Farbpulver Ersatzschnur für alle Modelle, Länge 15 mtr.		(L)
912.21 912.23 912.31 912.33	Farbpulver, für Schlagschnurgeräte PVC-Flasche 60 g, blau PVC-Flasche 60 g, rot PVC-Flasche 200 g, blau PVC-Flasche 200 g, rot		(L)
797.01 797.02 797.03 7166.0	Signierkreide/Försterkreide, 6-kant papiert, Pack 12 St. blau rot gelb Kreidenhalter für Kreiden Ø 12 mm	120 x 12 115	(L)
6897.1 6897.2 6897.3 7161.0	Signierkreide, rund unpapiert, Pack 12 St. blau rot gelb Kreidenhalter für Kreiden Ø 8,5 mm	100 x 8,5 100	(L)
112.01 112.02 112.03	Markierstifte, Mark + Sign Strichbreite 1-4 mm schwarz rot blau	140 x 15	(L)
333.24 333.30 334.24 334.33	Zimmermanns-Bleistifte, extrem bruchfeste Mine auf trockenem Holz, Farbe: rot 2/3 Blei, 1/3 Kopier, auf trockenem und nassem Holz, Farbe: blau Steinhauerstift, Spezialhärte 10H, auf Stein, Farbe: grün	240 300 240 300	(L)



Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/ mm	Stärke/ mm	Preisgruppe 802A
18.004 18.002 18.017 18.018 18.019 18.022 18.026 18.024	Maurerschnur, geflochten auf Spule mit Einkerbung PP, rot PP, weiß PP, grün-weiß PP, rot-weiß PP, grün-weiß PP, neongelb PP, neopink PP, neongrün	100 50 50 50 50 100 100 100	1,0 1,2 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0	(L)
18.011 18.020	Pflasterschnur, geflochten auf Spule mit Einkerbung PP, weiß PP, rot-weiß	50 100	3,0 4,0	(L)
17.300 17.500	Senklote, Birnform mit Stahlspitze und Messingkopfschraube 300 gr. 500 gr.			(L)



Messwerkzeuge

Meterstäbe, Bandmaße



Alle unsere Bandmaße beginnen an der Vorderkante des Beschlags:



Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/m	Preisgruppe 802A
	Meterstäbe, m. weicher 90°-Rasterung, deutsche Spitzenqualität		
166.08	Holz, weiß-gelb	2	(L)
166.09	Holz, natur	2	
212.02	Glasfaser flexibel, weiß	2	
	Bandmaße, mit Kunststoffgriff		
233.30	auf Alu-Schrägrahmen, weiß-lackierter Stahl	30	
233.50	auf Alu-Dreieckrahmen, weiß-lackierter Stahl	50	(L)
223.30	auf Alu-Schrägrahmen, rostfreier Stahl	30	
223.50	auf Alu-Dreieckrahmen, rostfreier Stahl	50	
481.50	Bandmaße, auf Kunststoff-Rahmen Glasfaserband weiß, beidseitig skaliert	50	(L)
	Rollbandmaße, im schlagfesten Gehäuse		
626.01	Stahlband, weiss lackiert	10	(L)
626.02	durchgehende mm-Teilung, Endhaken im Gehäuse versenkbar	20	
	Rollbandmaße, im schlagfesten Gehäuse		
136.03	Stahlband, gelb lackiert	3	(L)
136.05	automatischer Bandrücklauf, Bandfeststeller	5	
136.08	Band-Stopsystem, Teilung cm-mm	8	
414.05	Teleskop-Maßstab aus robustem Alu-Vierkantrrohr, mit Dosenlibelle, einseitige mm-Einteilung, Stab von oben beginnend meterweise bis zum Anschlag ausziehbar. Meßergebnis jeweils am obersten Stoß ablesbar, rückseitig Nivelier-Teilung 5-tlg., Messbereich 1,24x5,00 m	500	(L)


Wasserwaagen und Richtlatten



Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/cm	Preisgruppe 802A
187.40	Alu-Wasserwaagen,	40	
187.60	aus Rechteckprofil 49 x 21 mm,	60	
187.80	Plexi-Blocklibellen, stoß- und schlagfest,	80	
187.10	auslaufsicher, gelb-kunststoffbeschichtet mit	100	(L)
184.12	blauer cm-Skala	120	
184.15	Messgenauigkeit 0,5 mm/m, Gewicht: 560 g/m	150	
184.18		180	
184.20		200	
42.200	Alu-Richtlatten,	200	
42.250	aus Rechteckprofil 100 x 18 mm,	250	
42.300	MIT 2 Libellen, Rechteckprofil mit Mittelsteg,	300	(L)
42.400	mit Endkappen und Handgriffen, Wandstärke 1,2 mm, Gewicht: 860 g/m 1 senkrechte + 1 waagerechte Libelle	400	
18.200	Alu-Richtlatten,	200	
18.250	aus Rechteckprofil 100 x 18 mm,	250	
18.300	OHNE Libellen, Mittelsteg und Kanten verstärkt,	300	(L)
18.400	mit Endkappen, schwere Qualität, OHNE Handgriffe	400	
18.500		500	
18.600		600	

Messen

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/ cm	Preisgruppe 802A
92.700	Zimmermannswinkel, rostfrei aus hochlegiertem NIROSTA-Stahl mit Anreißlöchern	700	Ⓛ
92.800		800	
90.808	Zimmermannswinkel, gelb pulverbeschichtet mit Anreißlöchern	800	Ⓛ



Sägen – Schneiden – Trennen

Sägen

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/ mm	Preisgruppe 802A
825.76	Bügelsägen, mit stabilem Bügel aus Ovalstabrohr extra schwere Qualität	760	Ⓛ
827.91		Standard-Qualität	
822.76	Ersatz-Bügelsägenblätter, Blattbreite 20 mm Hobelzahnung	760	Ⓛ
822.91		915	
827.45	Handsägen, mit 2-Komp.-Griff, höchste Schnittleistung Fuchsschwanz	450	Ⓛ
843.00	Allzwecksägen, mit 2-Komp.-Griff und abgerundetem Rücken	320	Ⓛ
190.01	Metallsägebogen, aus Flachstahl, Bügel und Griff lackiert mit Bi-Metallsägeblatt	300	Ⓛ
026.12	Stichsäge, mit 2-Komp.-Griff	300	Ⓛ



Messer

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/ mm	Preisgruppe 802A
3064.9	Cuttermesser, mit Metallführung und verstellbarer Klinge aus Kunststoff	160	Ⓛ
1800.0		mit 2-Komp.-Griff, 6 Klingen im Magazin Klinge arretierbar, zusätzl. Feststellrädchen	
0401.1	Ersatz-Klingen für Cuttermesser, Solingen 1 Köcher = 10 Klingen 18 mm breit	100	Ⓛ
8741.3	Universalmesser, mit verstellbarer Klinge Sicherheitsmesser EOS, mit Klingenschnellwechselsystem	170	Ⓛ
8791.2	Dämmstoff-Messer, zum Schneiden von Styropor, Steinwolle und geschäumte Dämmstoffe 1. Seite: Wellenschliff für weiches, leichtes Material 2. Seite: Sägeschliff für dichtes, hartes Material	340	Ⓛ
8790.2		rostfrei, doppelschneidig, Klingenlänge: 280 mm	



Trapez- und Hakenklingen

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/mm	Preisgruppe 802A
1590.0	Trapezklingen, passend für Universalmesser 1 Köcher = 5 Klingen	50	Ⓛ
1595.0		60	
1592.0	Hakenklingen, passend für Universalmesser 1 Köcher = 5 Klingen	50	Ⓛ



Blechscheren



Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/mm	Preisgruppe 802A
	Berliner Blechscheren, Scherenkopf und Griff aus einem Stück geschmiedet, Schneiden induktivgehärtet		(L)
102.25	Schnitt gerade	250	
107.25	Schnitt rechts	250	

Zangen



Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/mm	Preisgruppe 802A
966.17 966.24	Wasserpumpenzangen, CV-Stahl, selbstklemmend am Werkstück	175 240	(L)
66.001 66.015	Eckrohrzangen, mit geschweiftem Doppel-T-Griff, CV-Stahl für Rohre bis 1“ für Rohre bis 1 1/2“	320 420	(L)
210.25	Rabitz-Zange, Schenkel tauchisoliert Spezial-Stahl, ölgehärtet	250	(L)

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/mm	Preisgruppe 174A
291.25 420 125 420 131	Monierzangen, poliert, schwarz atramentiert	250 280 300	(L)
420 132	Kraft-Monierzange, hochübersetzt, vernickelt	300	(L)
420 120	Flechterzange Stubai	280	(L)



Scheren



Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/mm	Preisgruppe 802A
520.20 520.25	Universal-Scheren, Edelstahl rostfrei, für Handwerk und Büro 2-Kom.-Griffhüllen	210 250	(L)
860.25	Arbeitsscheren, Blätter poliert, Griffe schwarz lackiert für den harten Einsatz	250	(L)

Äxte und Beile



Bestell-Nr.	Ausführung	Gewicht/g	Preisgruppe 802A
80.080	Handbeil mit Eschen-Kuhfußstiel	800	(L)
88.160	Holzaxt, rheinische Form, Stiellänge 80 cm mit Eschenstiel	1600	(L)


Baustahlmatten- und Bolzenschneider

Baustahlmattenschneider

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Made in GERMANY	Länge/ mm	Gewicht/ gr.	Preisgruppe 802A
996 010	VBW -Baustahlmattenschneider " BauCUT " Schneidleistung max.: 19 HRC Ø 11 mm / 40 HRC Ø 9 mm		950	3780	(L)
996 135	Ersatz-Messerkopf für Mattenschneider "BauCut"				(L)
435 010	VBW -Baustahlmattenschneider " LightCUT " - Unser Leichtgewicht - aus hochfestem Leichtmetallgriffpaar für ermüdungsarmes Arbeiten Schneidleistung max.: 19 HRC Ø 11 mm / 40 HRC Ø 9 mm		1000	2924	(L)
435 133	Ersatz-Messerkopf für Mattenschneider "LightCut"				(L)
436 010	VBW -Baustahlmatten- TIEF schneider - Unser Problemlöser - für das Schneiden von Baustählen in schwer zugänglichen Bereichen Schneidleistung max.: 19 HRC Ø 11 mm / 40 HRC Ø 9 mm		1000	5400	(L)
436 132	Ersatz-Messerkopf für den Baustahlmatten-TIEFschneider				(L)
815.10	KRENN Baustahlmattenschneider "KM-10" mit dreh- und austauschbaren Wendemessern Schneidleistung max.: 19 HRC Ø 11 mm / 40 HRC Ø 9 mm		950	3800	(L)
814.44	Ersatzwendemesser für Mattenschneider "KM-10"				(L)



Bolzenschneider

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Made in GERMANY	Länge/ mm	Gewicht/ gr.	Preisgruppe 802A
812.30	 -Bolzenschneider " HaWe " 44HRC Ø 5 mm		330	750	(L)
812.60		-Bolzenschneider " HaWe " 44HRC Ø 8 mm	620	2450	
812.90		-Bolzenschneider " HaWe " 44HRC Ø 9 mm	900	3350	
813.60	Ersatz-Messerkopf für Bolzenschneider 620 mm				(L)
813.75	Ersatz-Messerkopf für Bolzenschneider 900 mm				(L)
980 050	VBW -Bolzenschneider " LightCUT " - Unser Leichtgewicht - aus hochfestem Leichtmetallgriffpaar für ermüdungsarmes Arbeiten Schneidleistung max.: 19 HRC Ø 10 mm / 40 HRC Ø 8 mm		1000	2650	(L)
980 136	Ersatz-Messerkopf für Bolzenschneider "LightCut"				(L)
814.10	KRENN Bolzenschneider "K-10" mit dreh- und austauschbaren Wendemessern Schneidleistung max.: 19 HRC Ø 13 mm / 40 HRC Ø 10 mm		800	5500	(L)
814.44	Ersatzwendemesser für Mattenschneider "K-10"				(L)





Diamant-Trennscheiben

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Scheiben-Ø/ mm	Bohrung/ mm	Segmenthöhe/ mm	Preisgruppe 814A
-------------	-------------	-------------------	----------------	--------------------	---------------------

Diamant-Trennscheiben mit SHOXX-Technologie,

aufgeschmiedete Diamantsegmente für einen schnellen, sauberen Schnitt, universell einsetzbar für Beton, armierten Beton, Granit, Kalksandstein u.v.m.

310 1370	UX 17	230	22,2	17	(L)
310 1410	UX 17	350	25,4	17	



HIGH-END



Durch ihre Segmenthöhe von 17 mm verfügt die UX17 über eine etwa **doppelt** so hohe Standzeit wie herkömmliche Scheiben!

Diamant-Trennscheiben mit SHOXX-Technologie,

aufgeschmiedete Diamantsegmente für einen schnellen, sauberen Schnitt, universell einsetzbar für Beton, armierten Beton, Granit, Kalksandstein u.v.m.

310 0580	BX13	125	22,2	13	(L)
310 0440	BX13	230	22,2	13	
310 0490	BX13	350	25,4	13	



HIGH-END



Durch ihre Segmenthöhe von 13 mm verfügt die BX13 über eine etwa **1,5-fache** Standzeit wie herkömmliche Scheiben!

Diamant-Trennscheiben mit Turbo-Technologie,

Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Rand für universelle Anwendung in Beton, Mauerwerk, Dachpfannen und Kalksandstein

300 0110	Master MTT	125	22,2	10	(L)
300 0560	Master MTT	230	22,2	10	



Weitere Diamantwerkzeuge (Scheiben, Bohrkronen etc.) auf Anfrage!

Trennscheiben

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Scheiben-Ø x Stärke/mm	Bohrung/ mm	Preisgruppe 802A
-------------	-------------	---------------------------	----------------	---------------------

2225.4	Trennscheiben für Metall, gekröpft	115 x 3	22,2	(L)
2225.5		125 x 3	22,2	
2225.7		178 x 3	22,2	
2225.9		230 x 3	22,2	



2225.1	Trennscheiben für Metall, extra dünn für dünne Bleche, Edelstahl u.v.m., gerade	115 x 1	22,2	(L)
2225.2		125 x 1	22,2	



2230.4	Trennscheiben für Stein	115 x 3	22,2	(L)
2230.5		125 x 3	22,2	
2230.7		178 x 3	22,2	
2230.9		230 x 3	22,2	



Schleifen und Reinigen

Drahtbürsten für Winkelschleifer M14

universell einsetzbar für Kanten, Nuten, Flächen, auch zum Reinigen von Betonflächen

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Ø mm	UpM max.	Preisgruppe 802A
72.211	Kegelbürste, gezopft	Stahldraht grob 0,50 mm	100	15.000	(L)
82.217	Topfbürste, gezopft	Stahldraht grob 0,50 mm	100	12.500	



Drahtbürsten für Bohrmaschinen Ø 6 mm

universell einsetzbar

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Ø mm	UpM max.	Preisgruppe 802A
400-20 400-54	Topf-Stahldrahtbürste	Stahldraht fein 0,35 mm	50 75	4.500	(L)
1900-3 1950-4	Scheiben-Stahldrahtbürste	Stahldraht fein 0,35 mm	75 100	4.500	
490-22 295.19	Pinselfürste	Stahldraht fein 0,30 mm gezopft	23 19	18.000 20.000	(L)



Drahtbürsten manuell

Bestell-Nr.	Ausführung	Preisgruppe 802A
	Drahtbürsten, Stahldraht 0,35 mm, mit Holzkörper	(L)
662.03	3-reihig	
662.04	4-reihig	
662.05	5-reihig	



Stahlwolle

Bestell-Nr.	Ausführung	Preisgruppe 802A
	Stahlwolle, 200 gr.	(L)
10.710	Sorte 0, fein	
10.702	Sorte 2, mittel	
10.744	Sorte 4, grob	



Schutzausrüstung

Bestell-Nr.	Ausführung	Preisgruppe 802A
3705.0	• Gehörschutz • Brille • Staubmaske 3-teilig	(L)



Bohrer und Meißel

SDS-plus-Bohrer

Bestell-Nr.	Ømm	Länge/mm	Nutzlänge/mm	Preisgruppe 802A
16.005	5,0	115	50	(L)
16.105	5,0	165	100	(L)
16.006	6,0	115	50	(L)
16.106	6,0	165	100	(L)
16.206	6,0	215	150	(L)
16.108	8,0	165	100	(L)
16.208	8,0	215	150	(L)
16.308	8,0	315	250	(L)
16.010	10,0	165	100	(L)
16.210	10,0	215	150	(L)
16.110	10,0	265	200	(L)
16.310	10,0	315	250	(L)
16.012	12,0	165	100	(L)
16.212	12,0	215	150	(L)
16.312	12,0	265	200	(L)
16.412	12,0	465	400	(L)
16.114	14,0	165	100	(L)
16.214	14,0	215	150	(L)
16.414	14,0	465	400	(L)
16.216	16,0	215	150	(L)
16.416	16,0	465	400	(L)



im handlichen 10er-Vorratsmagazin

86.106	6,0	165	100	(L)
86.108	8,0	165	100	(L)
86.208	8,0	215	150	(L)
7512.5	SDS-plus-Bohrer Satz 5-tlg., bestehend aus: 5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm			(L)

Schalungsbohrer HSS

Spiralnute am Ende offen gefräst, für freien Spanaustritt, bewirkt eine gute Spanabfuhr und klemmt nicht.

Bestell-Nr.	Ausführung/Schaft	Ø mm	Länge/mm	Preisgruppe 802A
36.416	SDS plus	16	400	(L)
36.420		20		
36.422		22		
39.616	rund, Ø 13 mm	16	600	(L)
39.618		18		
39.620		20		
39.622		22		



SDS-Meißel

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
137051	Spitzmeißel	250		(L)
137052	Flachmeißel mit Rippen	250	20	(L)

Tacker und Klammern

Bestell-Nr.	Ausführung	Abmessung/ mm	Preisgruppe 802A
901.00 903.00	Hand-Tacker, HaWe System 53 Hobby-Tacker , Klammern 4 – 8 mm Profi-Tacker , Klammern 4 – 14mm		(L)
950.06 950.08 950.10 950.12 950.14	Klammern für HaWe System 53, Pack 1000 Stück Stahl	6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm	(L)
0019.0	Hammer-Tacker, Rapid 19 System 37 Ergonomic-System, Klammern 4 – 6 mm		(L)
037.06	Klammern für Rapid 19 System 37, Pack 5000 Stück Stahl	6 mm	(L)
0011.0	Hammer-Tacker, Rapid 11 System 11 Ergonomic-System, Klammern 6 – 10 mm		(L)
111.06 111.09	Klammern für Rapid 11 System 11, Pack 5000 Stück Stahl	6 mm 9 mm	(L)



Seile und Stricke

Bestell-Nr.	Ausführung	Farbe	VE/St.	Preisgruppe 802A
19.002 19.004	Gerüst-Stricke, Länge 2500 mm, Ø 8 mm Polypropylen Hanfartig	weiß-blau natur	10 10	(L)
7000.6 7000.8	Mehrzweckseile, Länge 20 mtr. PP, Docke, Ø 6 mm PP, Docke, Ø 8 mm	orange orange		(L)



Bestell-Nr.	Ausführung	VE/St.	Preisgruppe 802A
22.045 22.060 22.080 22.100 22.150	Gummispanner, dauerhaft elastisch Ø 9 mm mit starken, schwarzem Haken	450 600 800 1000 1500	(L)
7007.2 7007.3	Handaufzugseile, Ø 20 mm mit eingespleißter Kausche und Ring Hanf, Länge 20 m Hanf, Länge 30 m		(L)
70.157	Karabinerhaken, Ø 140 x 12 mm		(L)
71.190	Seilrolle, mit Sicherheitshaken Guß-Speichenrad mit Kreuzbügel, Tragkraft 250 kg		(L)




Abflamngerät



Bestell-Nr.	Ausführung	Preisgruppe 802A
121.95	Anwärm- und Abflamngeräte-Set Brennerkopf Ø 60 mm verchromt, Halsrohr 600 mm, Brennerstütze, Handgriff, MD-Schlauch 5 Meter ohne Regler, Anschluss 3/8" links	(L)
121.80	Druckregler für Anwärm- und Abflamngerät 14 kg/h – 4 bar festeingestellt, Anschluss 3/8" links x Kombigewinde	(L)

Wir führen für Sie die dazugehörigen Propangasflaschen am Lager.

Verzurrgurte und Hebebänder



Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/ m	Breite/ mm	Zugkraft/ daN	Preisgruppe 802A
102 620 202 830	Verzurrgurte 2-teilig, Polyesterband mit Ratsche, orange	6 8	35 50	1000 2000	(L)
201 800	Verzurrgurte 1-teilig, Polyesterband mit Ratsche, orange	8	50	1000	(L)
3755.0	Lastenhaltegurt 1-teilig, Nylonband mit Spannratsche, schwarz/rot	5	25		(L)
201 500	Zurrgurt 1-teilig, Nylonband	5	25	200	(L)
68160100085	Ladungssicherungs-Set 8-teilig bestehend aus: 2 x Zurrgurte einteilig mit Klemmschloss 2,5 m x 25 mm 2 x Zurrgurte zweiteilig mit S-Haken 3 m x 25 mm 2 x Gepäckspanner Ø 8 x 300 mm 2 x Gepäckspanner Ø 8 x 600 mm				(L)

Rundschlingen, Polyester als Endlosstrang, PU-verstärkt



Bestell-Nr.	Leitfarbe	Umlauflänge/m	Nutzlänge/m	Traglast/to	Preisgruppe 802A
622 002	violett	2	1	1	(L)
622 004	violett	4	2	1	(L)
623 002	hellgrün	2	1	2	(L)
623 004	hellgrün	4	2	2	(L)
623 008	hellgrün	8	4	2	(L)
624 004	gelb	4	2	3	(L)
625 004	grau	4	2	4	(L)
626 003	rot	6	3	5	(L)


Hebebänder, Polyester 2-lagig mit verstärkten Endschlaufen



Bestell-Nr.	Leitfarbe	Umlauflänge/m	Nutzlänge/m	Traglast/to	Preisgruppe 802A
02.142	violett	30	4	1	(L)
02.242	hellgrün	60	4	2	(L)
02.262	hellgrün	60	6	2	(L)
02.362	gelb	90	6	3	(L)

Werkzeug-Boxen

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Höhe/mm	Preisgruppe 802A
173.41 173.51 173.61	Werkzeug-Box, Kunststoff mit praktischem Kleinteilemagazin im Deckel, herausnehmbarer Einsatz und Metallverschlüsse	360 476 548	177 260 274	155 256 286	(L)
171.55 171.65	Werkzeug-Box CRAFT, Kunststoff mit großem Stahlrohrgriff, Metallverschlüssen, gummierten Ecken und herausnehmbarem Sortimentskasten im Deckel (Einteilung verstellbar), herausnehmbarer Inneneinsatz	550 650	280 300	275 295	(L)
420.73 420.81	Aluminium-Box PREMIUM mit Stapelecken - staub- und spritzwassergeschützt - temperatur-, witterungs- und korrosionsbeständig - sehr stabiles Gehäuse mit Federfallgriffen und Hebelspannver- schlüssen - Verschlüsse mit Bohrungen für Zylinder-Vorhängeschlösser - 1,0 mm Wandstärke, schlossfähig, silberfarbig, umlaufende Gummidichtungen	595 778	397 387	382 380	(L)
173.29 173.36	Sortimentskasten mit fester Einteilung 9 Fächer 25 Fächer	290 360	185 290	46 53	(L)



Vorhängeschlösser

Bestell-Nr.	Ausführung	Breite/mm	Preisgruppe 802A
355.30 355.40 355.50	Messing-Zylinder-Vorhängeschlösser, mit gehärtetem Stahlbügel, schwere Qualität, mit Sicherheits-Zylinder, Doppel-Verriegelung mit 3 verchromten Messingschlüsseln	30 40 50	(L)



Kabelbinder

Beutel a. 100 Stück

Bestell-Nr.	Farbe	Länge/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
610.20 610.29	natur natur	200 290	2,5 3,6	(L)
611.75 611.65	schwarz, UV-stabilisiert schwarz, UV-stabilisiert	200 290	4,8 3,6	(L)



Müllsäcke, ca. 120 ltr. Inhalt

Bestell-Nr.	Ausführung	St./Rolle	Stärke/my	Preisgruppe 802A
109.17	Typ 60	25	40	(L)
090 138	Typ 100	15	70	(L)



Maler-Werkzeuge

Pinsel



Bestell-Nr.	Ausführung	Breite/ Ø mm	Preisgruppe 802A
526.25 526.35 526.50	Flachpinsel Allzweckpinsel, helle Borste	25 35 50	(L)
300 079 300 080	Heizkörperpinsel Allzweckpinsel, helle Borste	35 50	(L)
448 004 448 006 448 008	Ringpinsel Allzweckpinsel, helle Borste	Ø 25 Ø 30 Ø 35	(L)

Flächenstreicher



Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
652.10 652.12	BASIC Hankow-Borste für lösemittelhaltige, deckende Lacke und Farben für Wände, Decken, Fassaden mit Farben aller Art	100 120	30 30	(L)
651.10 651.12	TRITOP Synthetik-Borste für lösemittelhaltige, deckende Lacke und Farben für wasserbasierte, nicht lösemittelh. Lacke u. Farben für Lasuren (nicht deckende Anstrichmittel) für Wände, Decken, Fassaden mit Farben aller Art	100 120	30 30	(L)
653.10 653.12	HOLZSCHUTZ Kusto-Borsten-Mix für Lasuren (nicht deckende Anstrichmittel)	100 120	30 40	(L)

Deckenbürsten



Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
300 074	Allzweckbürste Holzkörper, helle Borste	170	70	(L)
300 075	Bitumenbürste Holzkörper, helle Borste (Naturfibre)	170	70	(L)
7100.0	Tiefengrundbürste Kunststoffkörper, lösemittelbeständige Silverprenbesteckung	170	75	(L)

Farbwalzen

Bestell-Nr.	Ausführung	Breite/mm	Ø/mm	Preisgruppe 802A
1225.5	Farbroller Allzweckroller komplett mit Bügel einfache Qualität, z. B. für Bitumenanstriche	250	80	(L)
1018.1 1225.1	Farbroller Allzweckroller komplett mit Bügel und Abstreifgitter einfache Qualität, z. B. für Bitumenanstriche	180 250	80 80	(L)
2618.2 2625.2	Maler-Farbroller Allzweckroller komplett mit Bügel hohe Qualität für Farben etc.	180 250	80 80	(L)
2627.6	Teleskopverlängerung , Metallrohr mit Kunststoffmantel, ausziehbar 115 – 200 cm			(L)



Heizkörperroller

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Ø/mm	Preisgruppe 802A
6011.2	Heizkörperroller , komplett mit Bügel Velour 4 mm für lösemittelhaltige, deckende Lacke und Farben	420	100	25	(L)
6111.2	Ersatzwalzen , Velour, 2 Stück im Beutel		100	25	
6011.4 6011.7	Heizkörperroller , komplett mit Bügel Gelbfaden 12 mm Polyester superfein für Wände, Decken, Fassaden mit Farben aller Art	420 420	100 110	35 35	(L)
6111.4	Ersatzwalzen , Gelbfaden, 2 Stück im Beutel		100	35	
6111.7	Ersatzwalzen , Polyester superfein, 2 Stück im Beutel		110	35	



Abdeckplanen

Bestell-Nr.	Ausführung	Dicke/my	Länge/m	Breite/m	Preisgruppe 802A
6061.2 6061.5	Abdeckplane Profi begehrbar, gefaltet im Beutel	15 15	4 4	5 12,5	(L)
6063.1	Abdeckplane Profi auf Rolle im Beutel	9	2	50	(L)



Abdeckvlies

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/m	Breite/m	Preisgruppe 802A
606.10 606.25 606.50	Abdeckvlies , Professional, thermofixierter Vliesstoff mit aufkaschierter verdünnungs- und lösungsmittelfester PE-Folie auf Rollen	10 25 50	1 1 1	(L)



Besen

Bestell-Nr.	Ausführung	Breite/cm	Preisgruppe 802A
300 060 300 061	Straßenbesen, ELASTON, rot, OHNE Stiel	40 60	(L)
2382.83	Universalbesen, mit Kratzkante, OHNE Stiel Elaston mit PET-Einlage	40	(L)
300 064 300 063	Saalbesen, KUNSTHAAR, für feine Böden, OHNE Stiel	40 60	(L)
325.40 325.50 325.60	Saalbesen, 50% ELASTON 50% ARENGA, OHNE Stiel mit montiertem Stielhalter	40 50 60	(L)
2347.83	Saalbesen, mit X-Borsten, bestens geeignet für gepflasterte Flächen durch schräge Borstenstellung, OHNE Stiel PET mit Elaston-Einlage	40	(L)
146 201	Stahldrahtbesen, glatt/rund, OHNE Stiel Besatzhöhe 70 mm	30	(L)
2430.83	Kratzbesen, gegen hartnäckige Verschmutzungen, auf Terrassenplatten, Steinböden, Pflaster etc., OHNE Stiel Elaston mit Stahleinlage	29	(L)

Besenstiele passend für alle Besen

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/cm	Ø/mm	Preisgruppe 802A
760 150	Buchenstiel	150	28	(L)
934.15	Eschenstiel, mit kurzem Besenkonus	150	28	(L)

Stielhalter

300.62	mit Langlöchern für Besen Lochabstand 87-100 mm	28	(L)
--------	-------------------------------------------------	----	-----

Handfeger und Kehrschaufeln

Bestell-Nr.	Ausführung	Preisgruppe 802A
300 065 1529.0 2102.00	Handfeger mit kurzem Stiel Kokos, grob Kunstborste PET, weich Elaston mit PET-Einlage	(L)
63.262 1675.1	Handfeger mit langem Stiel Kokos, grob 50% Arenga 50% Elastan, mittel	(L)
2035.0	Kehrschaufel, Stahlblech, schwarz lackiert mit Holzgriff 220 x 230 mm	(L)

Bürsten und Schrubber

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
35.203	Kotflügelbürste, ideale Waschbürste f. Schaufeln, Eimer etc. mit Nylonbesatz	480		(L)
72.124 72.125	Teerschrubber, mit Flügelschrauben Fibre-Borsten Stahlrohr-Stiel für Teerschrubber	260 1500	60 25	(L)
2122.3	Waschbürsten, Holzkörper spitz-rund	205	55	(L)

Baugeräte

Schaufeln

Bestell-Nr.	Ausführung	Größe/mm	Preisgruppe 802A
300 045 300 038	Frankfurter Schaufel, ohne Aufbug, rot lackiert OHNE Stiel MIT Stiel	270 x 300 270 x 300	(L)
300 046 300 039	Holsteiner Schaufel, rot lackiert OHNE Stiel MIT Stiel	250 x 270 250 x 270	(L)
236.07 236.09	Hallenser-Randschaufeln, Leichtmetall mit Stahlkante Größe 7, OHNE Stiel Größe 9, OHNE Stiel	350 x 325 380 x 375	(L)



Teerschieber und Teerrechen

Bestell-Nr.	Ausführung	Größe o. Breite/mm	Preisgruppe 802A
300 051	Alu-Teerschieber, Alu-Hohlprofil, OHNE Stiel	700 x 90	(L)
4086.0	Teerrechen, mit Streben, Dülle 34 mm, OHNE Stiel	420	(L)



Betonverteiler und Betonschieber

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/mm	Breite/mm	Preisgruppe 802A
4209.0	Betonverteiler, Alu-Hohlprofil, beidseits geschlossen Enden hochgestellt, mit beweglichem Stielhalter – OHNE Stiel	1000	100	(L)
4208.0	Betonverteiler, aus hartem, speziellem Alu mit beweglichem Stielhalter – OHNE Stiel	980	300	(L)



Bauscharren / Stoßscharren


Bestell-Nr.	Ausführung	Breite/mm	Preisgruppe 802A
300 102 300 054 300 055	Federstahl-Stoßscharre, zum Reinigen verschmutzter Flächen aus selbstschärfendem Edelstahl, Blattstärke 1,0 mm – OHNE Stiel	150 300 500	(L)



passender Stiele finden Sie auf Seite 151

Wasserschieber

Bestell-Nr.	Ausführung	Breite/mm	Preisgruppe 802A
1326.4 1326.5	Wasserschieber, mit verzinktem Metallrücken mit doppeltem Moosgummistreifen	450 600	(L)
760 150	Buchenstiel, passend für Wasserschieber		(L)



Erd- und Betonstamper

Bestell-Nr.	Ausführung	Gewicht/kg	Preisgruppe 802A
4103.0	Betonstamper, Ganzstahl mit Rohrstiel und Griff – Platte 200 x 200 mm	10	(L)

Nageleisen und Brechstangen

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/cm	Preisgruppe 802A
300 027 300 028	Nageleisen, Sechskant 17 mm	60 80	(L)
121.38	Nageleisen/Kistenöffner 32 mm breit	38	(L)
300 024 300 025 300 026	Brechstange, mit Spitze und Nagelklaue	100 150 200	(L)

Betonbau

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/cm	Preisgruppe 802A
050.05 054.00	Stahl-Verputzhaken, drehbar, für Beton und Mauerwerk Betonhaken verzinkt Putzhaken	150 160	(L)
1752.0	Betonstahl-Biegeeisen für Betonstahl 12+14 mm	500	(L)

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø/mm	Länge/mm	Preisgruppe 920A
11371	Schnureisen mit Spitze ohne Kopf, geschmiedet	18	1000	(L)

GaLa-Werkzeuge

Bauspaten

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/cm	Preisgruppe 802A
300 040	Bauspaten, aus einem Stück, konisch gewalzt MIT T-Stiel, Blatt 200 mm breit	115	(L)

Kreuzhacken/Pickel

Bestell-Nr.	Ausführung	Gewicht/kg	Preisgruppe 802A
300 044	Kreuzhacke, geschmiedet, schwarz lackiert MIT Stiel	3	(L)

Wiedehopfhäue

Bestell-Nr.	Ausführung	Gewicht/kg	Preisgruppe 802A
3071.0 3071.2	Wiedehopfhäue, geschmiedet OHNE Stiel, kantiges Blatt, ovales Auge Wiedehopfhauenstiel, Esch	1,5	(L)

Rechen

Bestell-Nr.	Ausführung	Breite/mm	Preisgruppe 802A
300 041	Gartenrechen, 14 Zinken, OHNE Stiel passender Stiel: 760 150 auf Seite 145	36	(L)
300 084	Straßenrechen, 14 Zinken, OHNE Stiel passender Stiel: 760 160 auf Seite 145	460	(L)

Erdlochausheber

Bestell-Nr.	Ausführung	Gewicht/kg	Preisgruppe 802A
4102.0	Erdlochausheber, komplett mit 2 Stielen für Löcher 100 – 260 mm, Größe 2	7,2	(L)

Plattenheber

Bestell-Nr.	Ausführung	Preisgruppe 802A
3005.0	Platten-Kuli, Stahl chromatisiert, verstellbar für Platten 30 - 35 - 40 - 45 - 50 cm	(L)
3005.4	Platten-Heber, Stahl blau lackiert, schwere Ausführung stufenlos verstellbar von 0 – 50 cm	(L)

Stiele

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/cm	Ø/mm	Preisgruppe 802A
760 150	Besen- und Rechenstiele Buchenstiel	150	28	(L)
760 160	Teerechenstiele	150	32	(L)
760 165	Buchenstiel	210	32	(L)
760 130	Schaufelstiele Buchenstiel	130	40/41	(L)
760 950	Kreuzhackenstiele Buchenstiel, ovale Form	95	44/76	(L)
936.00	Spatenstiele Eschenstiel, T-Griff gebogen	95	41	(L)



Bestell-Nr.	Ausführung	Länge/cm	passend für	Preisgruppe 802A
942.26	Fäustelstiele Eschenstiel	26	1,0 kg	(L)
942.28		28	1,25/1,50 kg	
942.30		30	2,0 kg	
760 800	Vorschlaghammerstiele Buchenstiel	80	5,00/6,00 kg	(L)
760 801		90	8,00/10,00 kg	
937.02	Beilstiele Eschenstiel, Kuhfußform	36	800 g	(L)
939.60	Axtstiele Eschenstiel, Kuhfußform	60	1000 g	(L)
939.70		70	1250 g	
939.80		80	1400/1600 g	
748.20	Krallen-Stielkeile 3er-Pack, 18 mm breit, Gr. 2		250 – 400 g	(L)
748.30	3er-Pack, 22 mm breit, Gr. 3		500 – 800 g	
748.40	2er-Pack, 28 mm breit, Gr. 4		1000 – 1500 g	
638.00	Sortiment je 1 St. Gr. 1+2, 2 St. Gr. 3			(L)
0406.2	Ringkeile 4er-Pack, 9 mm breit, Gr. 2		300 – 500 g	(L)
0406.6		3er-Pack, 13 mm breit, Gr. 3	800 – 1000 g	
0406.8		2er-Pack, 17 mm breit, Gr. 8	2,0kg, V-H, Äxte	



Winterartikel

Heizstrahler

Bestell-Nr.	Ausführung	Preisgruppe 802A
654.00	Heizstrahler, regelbar Leistung: 2 – 4,3 kW mit Zündsicherung, Flaschenhalterung für 5 und 11 kg Propangasflaschen, Schutzgitter, Schlauch und Druckregler 1,5 kg/h 50 m bar	(L)



Wir führen für Sie die dazugehörigen Propangasflaschen am Lager.

Wintergeräte

Bestell-Nr.	Ausführung	Breite/cm	Preisgruppe 802A
472 101	Schneeschieber , Kunststoff mit verzinkter Stahlkante und Holzstiel mit D-Griff	47	(L)
300 053	Eisstöber , Stahlblatt 4 mm mit Buchenstiel MIT Stiel	15	(L)



Streusalz/Auftausalz, deutsches Markenfabrikat

Bestell-Nr.	Ausführung	Inhalt/kg	Preisgruppe 880A
300 098	in Plastiksäcken	25	(L)





Baustellenbeleuchtung

für den Außen- und Innenbereich

Bestell-Nr.	Ausführung	Modell	Preisgruppe 334A
1171960205	Akku LED-Leuchte (IP54) 20 W (vergleichbar mit 150 W Halogen) 2 Helligkeitsstufen, inkl. USB-Ladekabel und Powerbank-Funktion	EL 2000 MA	(L)
1171250343	LED-Baustrahler (IP65) 30 W (vergleichbar mit 300 W Halogen) mit Fußgestell und 3,0mtr.-Gummi-Anschlußleitung	JARO 4060 M	(L)
1171250547	LED-Baustrahler (IP65), dimmbar 50 W (vergleichbar mit 500 W Halogen) mit Fußgestell und 5,0mtr.-Gummi-Anschlußleitung	JARO 7060 M	(L)
1171250544	LED-Stativ-Baustrahler (IP65) mit höhenverstellbarem Stativ 50 W (vergleichbar mit 500 W Halogen) mit Fußgestell und 5,0mtr.-Gummi-Anschlußleitung	JARO 7060 T	(L)

Kabeltrommeln



Bestell-Nr.	Ausführung	Preisgruppe 820A
121 8350 120 8380	Kabeltrommel GARANT, Brennenstuhl für den Einsatz im Freien, IP4 für den Einsatz im Freien, IP44 Kabellänge 25 m Kabellänge 40 m	(L)

- ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich
- 3 spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- mit Duo-Sicherheitssystem: Überhitzungs- und Unfallschutz mit Kontrollleuchte
- Trommelkörper aus Breflex Spezial-Kunststoff
- stabiles Stahlrohrgestell mit ergonomischem Griff
- **Kabeltyp: H 07 RN-F 3 G 1,5 ■ Trommel-Ø 240 mm**



121 8050	Kabeltrommel GARANT, Brennenstuhl Kabellänge 25 m	(L)
----------	-------------------------------------------------------------	-----

- 4 Schuko-Steckdosen mit Schutzkappen
- mit Duo-Sicherheitssystem: Überhitzungs- und Unfallschutz mit Kontrollleuchte
- Trommelkörper aus Breflex Spezial-Kunststoff
- stabiles Stahlrohrgestell mit ergonomischem Griff
- **Kabeltyp: H 05 VV-F 3 G 1,5 ■ Trommel-Ø 240 mm**

Verlängerungskabel



Bestell-Nr.	Ausführung	Preisgruppe 820A
116 7950 116 7830	Baustellen-Verlängerungskabel für den ständigen Einsatz im Außenbereich IP44 Kabellänge 10 m (rot) ■ Kabeltyp H 07 RN-F 3 G 1,5 Kabellänge 25 m (rot) ■ Kabeltyp H 07 RN-F 3 G 1,5	(L)

- eignet sich ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich
- Schutzkontakt-Verlängerungskabel mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe



116 7740	CEE-Starkstrom-Verlängerungskabel für den ständigen Einsatz im Außenbereich IP44 Kabellänge 10 m - 16A/400V (schwarz) ■ Kabeltyp H 07 RN-F 5 G 2,5	(L)
116 7970	Kabellänge 10 m - 32A/400V (schwarz) ■ Kabeltyp H 07 RN-F 5 G 4,0	

- eignet sich ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich
- Starkstrom-Verlängerungskabel mit hochwertigem CEE-Stecker und Kupplung 400V/16A bzw. 32A

Mörtelkübel, -kästen u. Baueimer

Bestell-Nr.	Ausführung	Inhalt	Höhe/cm	Ø/cm	Preisgruppe 830A
200 001	Baueimer „PROFI-LINE“, leichte Ausführung, rund schwarz	12 ltr.	23	22	(L)
200 007		20 ltr.	28	28	(L)
200 004	Baueimer „PROFI-LINE“, schwere Ausführung, rund, kranbar blau mit Kreuzboden	12 ltr.	23	24	(L)
140.12	Baueimer Stahlblech verzinkt, Metallbügel und Sicke mit Metallöse	12 ltr.	30	28	(L)
200 010	Mörtelkübel „PROFI-LINE“, rund schwarz	65 ltr.	33	60	(L)
200 011		90 ltr.	35	68	(L)
200 008	Baukübel, kranbar	40 ltr.	30	50	(L)

Bestell-Nr.	Ausführung	Inhalt	L x B/cm	Höhe/cm	Preisgruppe 830A
200 014	Mörtelkästen „PROFI-LINE“, eckig schwarz	65 ltr.	69,5 x 35,5	30	(L)
200 015		90 ltr.	71,5 x 42,0	32	(L)

Bestell-Nr.	Ausführung	Inhalt	L x B/cm	Höhe/cm	Preisgruppe 830B
200 0160	Mörtelmulde, kranbar, GS-geprüft	200 ltr.	91,5 x 58,0	50	(L)

Ab einer Abnahme von 30 Mörtelmulden können diese auch mit Ihrer Namensprägung versehen werden, sprechen Sie uns bitte an.

Trichter und Messbecher

öl-, säure- und kraftstoffbeständig

Bestell-Nr.	Ausführung	Preisgruppe 802A
02.674	Trichter , Kunststoff mit Flexrohr 2-stufig Ø 160 mm, öl-, säure- und kraftstoffbeständig	(L)
02.360	Trichter-Satz 4-tlg. , Kunststoff mit Griffflasche Ø 50-75-100-120 mm, öl-, säure- und kraftstoffbeständig	(L)
07.361	Messbecher , transparent mit Skala 1,0 ltr.	(L)

Kraftstoffkanister

für Otto- und Dieselmotoren
mit unverlierbarem, kindersicherem Verschluss, mit UN-Zulassung

Bestell-Nr.	Ausführung	Inhalt/ltr.	Preisgruppe 802A
8128.0	EURO-Kraftstoff-Kanister , Kunststoff schwere Industriequalität	10	(L)
2113.0		20	
8249.0	Doppel-Kraftstoff-Kanister , Kunststoff transparent für den Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen, Rasenmähern usw. mit separatem Ölbehälter für Schmieröl (z.B. Kettenöl)	5,5 + 3	(L)

Wasser-Kanister

Bestell-Nr.	Ausführung	Inhalt/ltr.	Preisgruppe 802A
6395.0	Wasser-Kanister , PE lebensmittelecht mit fest montiertem Ablasshahn	12	(L)



Wasserschläuche und Zubehör

PVC-Wasserschlauch mit Tricotgewebeeinlage

drallfrei, sehr robust, druck-, witterungs-, abrieb-, licht- und ozonfest



Bestell-Nr.	Innen-Ø/Zoll	Betriebsdruck/bar	Rolle/m	Preisgruppe 840A
180 002	1/2	10	25	Ⓛ
180 004	1/2	10	50	
180 005	3/4	9	25	
180 006	3/4	9	50	

Wasserschlauch-Zubehör



Bestell-Nr.	Ausführung	Abmessung	Preisgruppe 840A
180 010	Kugel-Auslaufventil	Außengewinde am Einlauf 1/2"	Ⓛ
180 011	Matt verchromt	Außengewinde am Einlauf 3/4"	
180 030	Schnellkupplung, mit Tülle	1/2"	Ⓛ
180 031	Messing	3/4"	
180 033	Schnellkupplung, mit Innengewinde	Innengewinde 3/4"	Ⓛ
180 034	Messing, für 1/2"-Hahn	Innengewinde 1"	
180 035	Messing, für 3/4"-Hahn	Innengewinde 1 1/4"	
180 038	Schnellkupplung, mit Außengewinde	Außengewinde 1/2"	Ⓛ
180 039	Messing	Außengewinde 3/4"	
180 040	Messing	Außengewinde 1"	
180 018	2/3-Schlauchverschraubung	Schlauch 1/2" x Innengewinde 3/4"	Ⓛ
180 019	Messing, für 3/4"-Hahn	Schlauch 3/4" x Innengewinde 1"	
180 028	Strahlrohr SK, mit Kupplung	1/2"	Ⓛ
180 029	Messing	3/4"	
180 016	Strahlrohr S, mit Tülle	1/2"	Ⓛ
180 017	Messing	3/4"	
180 036	Blindkupplung	für alle Kupplungen	Ⓛ
180 025	Schlauchverbinder	1/2"	Ⓛ
180 026	Messing	3/4"	
180 037	Gummi-Formdichtring, standard	für alle Kupplungen 4 Stück/Packung	Ⓛ
180 012	Schlauchschele, IDEAL W1,	für 1/2"	Ⓛ
180 013	9mm Bandbreite glanzverzinkt	für 3/4"	
180 048	Verteilerstück mit Kupplung	für 1/2"	Ⓛ

Bauschläuche und Zubehör

Bauschlauch,

mit Seele aus PVC und Decke aus Polyestergewebe, komplett mit Storzkupplungen eingebunden, Farbe weiß zum Abpumpen von Wasser, z. B. bei Überschwemmungen oder in Baustellen

REACH Konform nach 1907/2006/EC, RoHS Konform nach 2011/65/EU

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Innen-Ø/mm	Betriebsdruck/bar	Rolle/m	Preisgruppe 840B
180 060	C-Schlauch	51	10	20	Ⓛ
180 062	C-Schlauch	51	10	30	
180 064	B-Schlauch	76	10	20	
180 066	B-Schlauch	76	10	30	



Schlauch-Zubehör

Bestell-Nr.	Ausführung	Preisgruppe 840B
180 070	Kupplung mit Stutzen für C-Schlauch für B-Schlauch	Ⓛ
180 074		Ⓛ
180 080	Reduzierungs-Kupplung von B auf C-Schlauch	Ⓛ
180 090	Kupplungsschlüssel für B und C-Schläuche	Ⓛ



Leitern

Anlegeleiter

kräftige Holmprofile, geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm
rutschsichere nivello-Leiterschuhe, Leiterbreite 350 mm
über Leiterlänge 3,0 m mit Standard-Traverse

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe ca./m	Leiterlänge/m	Sprossenanzahl	Preisgruppe 860A
111 490	3,50	2,50	8	Ⓛ
111 500	4,10	3,00	10	
114 120	4,60	3,60	12	
114 140	5,30	4,20	14	
114 160	5,80	4,70	16	



Sprossen-Stehleiter

stabile Scharniere, kräftige Holmprofile, geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm
Transportsicherungsglaschen, rutschsichere nivello-Leiterschuhe

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe ca./m	Leiterlänge/m	Sprossenanzahl	Preisgruppe 860A
111 540	3,30	2,00	2 x 7	Ⓛ
111 550	3,85	2,70	2 x 9	
330 240	4,65	3,33	2 x 12	



Stufen-Stehleiter

stabile Rechteckrohr-Holme, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform, nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik, ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen



Bestell-Nr.	Arbeitshöhe ca./m	Leiterlänge/m	Sprossenanzahl	Preisgruppe 860A	
einseitig begehbar					
401 040	2,90	1,58	1 x 4	(L)	
beidseitig begehbar					
402 060	2,20	0,67	2 x 3		
402 100	2,70	1,14	2 x 5		
402 140	3,15	1,61	2 x 7		
402 180	3,60	2,08	2 x 9		
402 240	4,30	2,79	2 x 12		

Schiebeleiter, 2-teilig

kräftige Holmprofile, geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm mit Standard-Traverse und rutschsicheren nivello-Leiterschuh ab Größe 2 x 15 Oberleiter mit Wandlaufrollen



Bestell-Nr.	Arbeitshöhe ca./m	Leiterlänge/m	Sprossenanzahl	Preisgruppe 860A
116 090	5,70	2,80	2 x 9	(L)
116 110	6,60	3,30	2 x 11	
116 130	7,70	3,80	2 x 13	
116 150	8,80	4,40	2 x 15	(S)
116 170	10,00	4,90	2 x 17	

Mehrzweckleiter, 3-teilig

einsetzbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/Schiebeleiter, als Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil, als treppengängige Leiter mit nivello-Traverse und rutschsicheren nivello-Leiterschuh



Bestell-Nr.	Arbeitshöhe ca./m	Leiterlänge/m	Sprossenanzahl	Preisgruppe 860A
111 070	6,10	2,22	3 x 7	(L)
111 080	7,80	2,78	3 x 9	
111 090	8,90	3,34	3 x 11	

Nachrüst-Traverse

zur nachträglichen Leiter-Verbreiterung für die sichere Verwendung nach DIN EN 131-1



Bestell-Nr.	Ausführung	Breite/mm	Preisgruppe 860A
303 070	für alle Leitern mit Rechteckrohrholmen 58-98 mm Befestigung mit 4 Schrauben	2 x 3	(L)

Unsere Leitern entsprechen allen aktuell geltenden Normen und Vorschriften!